

1 Versão TRV (turbo vibração) com apara-frutos DGA (peladoras)

VM1-XT10 TRV DGA 80 PLUS

VM2-XT10 TRV DGA 100

	VM1	VM2
DGH 80 PLUS (peladoras-ferro)	•	
DGA 80 PLUS (peladoras)	•	
DGA 100 (peladoras)	•	•
DGH 100 (peladoras-ferro)	•	•

VM1-XT10 TRV DGA 80 PLUS (amêndoas-azeitonas)

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **52 028 €**

- Cabeça 3 pontos longa.
- Pinça - rotação, elevação independente do apara-frutos e 1 braço telescópico de 50 cm.
- Plataforma recolectora alumínio DGA 80 PLUS (bocal de 0,80 m).
- Diâmetro standard do apara-frutos 6-6,5 m.
- 1 vibração em cada sentido + turbo em cada sentido.
- Travão à vibração.
- Auto aperto seleccionável.
- Regulação do aperto da pinça.
- Incorpora dupla peladora e duplo senfim.
- Regulação independente da velocidade das peladoras e senfins.
- Controlo e vibração mediante caixa de joysticks (duas alavancas + seletores).
- Movimentos (apara-frutos/ pinça) simultâneos.
- Sistema hidráulico composto por bomba tripla de palhetas.
- Braços de aperto com dupla posição de fixação ou árvore jovem.
- Suplemento de contrapeso para vibração amendoeira.

Ao configurar um equipamento recolector, deve indicar-se se se pretende utilizar os braços com dupla posição de fixação ou os braços de árvore jovem, bem como o ângulo mínimo ou máximo das barras do apara-frutos.

- (1) Para evitar danos no equipamento recolector com a articulação em funcionamento, o diâmetro máximo das barras da plataforma será de 5 m.
- (2) O diâmetro de série de um DGA 100 é de 7-7,5 m.
- (3) Substitui o depósito hidráulico de série.

OPÇÕES:

- Cabeça 3 pontos curta (Apenas DGA 80, DGH 80) 0 €
- Comando cobra eletrónico 1 017 €
- Cabeça Z20. Paralela dois pontos (apenas DGA 100) 2 862 €
- Cabeça Z10. Paralela dois pontos 2 097 €
- Suplemento de barras: 0,50 m 1 322 €
- Suplemento de barras: 1,00 m 1 379 €
- 2º Jogo de braços árvore jovem ou dupla posição de fixação 1 462 €
- Ângulo de barras mínimo 0 €
- Diâmetro de barras 5 m (com dobradiça) 0 €
- Diâmetro especial de barras (qualquer diâmetro diferente) 1 052 €
- Instalação plataforma DGH 80 PLUS (substituição DGA 80 PLUS) (valor líquido) -600 €
- Instalação plataforma DGA 100 (substituição DGA 80 PLUS) 533 €
- Instalação da plataforma DGH100 (ferro) (Substituição DGA100) (valor líquido) -600 €
- Abertura de barras ao nível baixo (as duas primeiras barras) 1 322 €
- **COM ARTICULAÇÃO INCORPORADA** (Distâncias de plantação estreitas) ⁽¹⁾ (não se aplica à cabeça Z20) 3 539 €
- Motor de vibração de fluxo variável (Bosch Rexroth) (substituição do motor de palhetas) 1 216 €
- Movimentos automáticos sequenciais 714 €

VM2-XT10 TRV DGA 100 (amêndoas-azeitonas)

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **56 065 €**

1

- Cabeça 3 pontos longa.
- Rotação na pinça, elevação independente do guarda-chuva e 1 braço telescópico de 75 cm, rotação lateral.
- Plataforma recoleitora de alumínio DGA 100 (bocal de 1,00 m)⁽¹⁾
- Diâmetro geral 7-7,5 m ângulo standard.
- Controlo e vibração mediante caixa de joysticks (duas alavancas + seletores).
- Movimentos (apara-frutos/ pinça) simultâneos.
- 1 vibração em cada sentido + turbo em cada sentido.
- Travão à vibração.
- Auto aperto selecionável.
- Regulação do aperto da pinça.
- Incorpora dupla peladora e duplo senfim.
- Regulação independente da velocidade das peladoras e senfins.
- Sistema hidráulico composto por bomba tripla de palhetas.
- Braços de aperto com dupla posição de fixação ou árvore jovem.
- Suplemento de contrapeso para vibração amendoeira.

OPÇÕES:

• Comando cobra eletrónico	1 017 €
• Cabeça Z20. Paralela dois pontos	2 862 €
• Cabeça Z10. Paralela dois pontos	2 097 €
• Suplemento de barras: 0,50 m	1 322 €
• Suplemento de barras: 1,00 m	1 379 €
• 2º Jogo de braços árvore jovem ou dupla posição de fixação	1 462 €
• Ângulo de barras mínimo	0 €
• Diâmetro especial de barras (qualquer diâmetro diferente)	1 052 €
• Instalação da plataforma DGH100 (ferro) (Substituição DGA100) (distribuidor líquido)	-600 €
• Abertura de barras ao nível baixo (as duas primeiras barras)	1 322 €
• Motor de vibração de fluxo variável (Bosch Rexroth) (substituição do motor de palhetas)	1 216 €
• Movimentos automáticos sequenciais	714 €

Ao configurar um equipamento recoleitor, deve indicar-se se se pretende utilizar os braços com dupla posição de fixação ou os braços de árvore jovem, bem como o ângulo mínimo ou máximo das barras do apara-frutos.

⁽¹⁾ O diâmetro de série de um DGA 100 é de 7-7,5 m.

⁽²⁾ Substitui o depósito hidráulico de série.



1 Versão TRV (turbo vibração) com apara-frutos PNA/PGA

VM1-XT10 TRV PNA 80 PLUS

	VM1	VM2
PNH 80 PLUS (Ferro)	•	
PNA 80 PLUS	•	
PGH100	•	•

VM2-XT10 TRV PGA

	VM1	VM2
PGA 100	•	•
PGA 125		•
PGA 140		•

VM1-XT10 TRV (Sem apara-frutos)

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **32 428 €**

VM1-XT10 TRV PNA 80 PLUS

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **42 931 €**

- Cabeça 3 pontos longa.
- Rotação na pinça, elevação independente do apara-frutos e 1 braço telescópico de 50 cm.
- Plataforma recoletores alumínio PNA 80 PLUS (bocal de 0,80 m).
- Diâmetro standard 6-6,5 m, ângulo de barras mínimo.
- 1 vibração em cada sentido + turbo em cada sentido.
- Travão à vibração.
- Auto aperto selecionável.
- Regulação do aperto da pinça.
- Controlo e vibração mediante caixa de joysticks (duas alavancas + seletores).
- Movimentos (apara-frutos/ pinça) simultâneos.
- Sistema hidráulico composto por bomba dupla de palhetas.
- Braços de aperto com dupla posição de fixação ou árvore jovem.

OPÇÕES:

- Cabeça 3 pontos curto (Apenas PNA 80 PLUS, PNH 80 PLUS) 0 €
- Comando cobra eletrónico 1 017 €
- Cabeça Z20. Paralela dois pontos (apenas PGA 100).....2 862 €
- Cabeça Z10. Paralela dois pontos 2 097 €
- Plataforma ferro PNH 80 plus (distribuidor líquido) -600 €
- Suplemento de barras: 0,50 m 1 322 €
- Suplemento de barras: 1,00 m 1 379 €
- 2º Jogo de braços árvore jovem ou dupla posição de fixação 1 462 €
- Ângulo de barras normal 0 €
- Diâmetro de barras 5 m (com dobradiça) 0 €
- Diâmetro especial de barras (qualquer diâmetro diferente) 1 052 €
- Instalação plataforma PGA 100 (substituição PNA 80 PLUS) 533 €
- Instalação plataforma PNH 80 PLUS (substituição PNA 80 PLUS) (líquido) -600 €
- Instalação da plataforma PGH100 (ferro) (Substituição PNA80PLUS) (líquido) -300 €
- Abertura de barras ao nível baixo (as duas primeiras barras) 1 322 €
- Suplemento contrapeso superior aumento vibração 0 €
- Suplemento contrapeso lateral vibração suave (amendoeira) 0 €
- **COM ARTICULAÇÃO INCORPORADA** (Distâncias de plantação estreitas) ⁽¹⁾ (não se aplica à cabeça Z20) 3 539 €
- Motor de vibração de fluxo variável (Bosch Rexroth) (substituição do motor de palhetas) 1 216 €
- Movimentos automáticos sequenciais 714 €

Ao configurar um equipamento recolector, deve indicar-se se se pretende utilizar os braços com dupla posição de fixação ou os braços de árvore jovem, bem como o ângulo mínimo ou máximo das barras do apara-frutos.

⁽¹⁾ Para evitar danos no equipamento recolector com a articulação em funcionamento, o diâmetro máximo das barras da plataforma será de 5 m.

⁽²⁾ O diâmetro de série de um PGA 100 é de 7-7,5 m.

⁽³⁾ Substitui o depósito hidráulico de série.

VM2-XT10 TRV (Sem apara-frutos)

VM2-XT10 TRV PGA

- Rotação na pinça, elevação independente do apara-frutos e 1 braço telescópico de 75 cm, rotação lateral.
- Plataforma recoletores PGA 100 (bocal de 1,00 m)⁽¹⁾
- Diâmetro geral 7-7,5 m, ângulo de barras mínimo.
- Controlo e vibração mediante caixa de joysticks (duas alavancas + seletores).
- Movimentos (apara-frutos/ pinça) simultâneos.
- 1 vibração em cada sentido + turbo em cada sentido.
- Travão à vibração.
- Auto aperto selecionável.
- Regulação do aperto da pinça.
- Sistema hidráulico composto por bomba dupla de palhetas.
- Braços de aperto com dupla posição de fixação ou árvore jovem.

Ao configurar um equipamento recoletores, deve indicar-se se se pretende utilizar os braços com dupla posição de fixação ou os braços de árvore jovem, bem como o ângulo mínimo ou máximo das barras do apara-frutos.

(1) O diâmetro de série de um PGA 100 ou 125 é de 7-7,5 m.

(2) Substitui o depósito hidráulico de série.

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **36 121 €**

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **47 830 €**

OPÇÕES:

• Comando cobra eletrónico	1 017 €
• Cabeça Z20. Paralela dois pontos	2 862 €
• Cabeça Z10. Paralela dois pontos	2 097 €
• Suplemento de barras: 0,50 m	1 322 €
• Suplemento de barras: 1,00 m	1 379 €
• 2º Jogo de braços árvore jovem ou dupla posição de fixação	1 462 €
• Ângulo de barras normal	0 €
• Diâmetro especial de barras (qualquer diâmetro diferente)	1 052 €
• Instalação da plataforma PGH100 (ferro) (substituição PGA100) (líquido)	-600 €
• Instalação da plataforma PGH125 (ferro) (substituição PGA100) (líquido)	-600 €
• Abertura de barras ao nível baixo (as duas primeiras barras)	1 322 €
• Instalação plataforma PGA 125 (substituição PGA 100)	0 €
• Suplemento contrapeso superior aumento vibração	0 €
• Suplemento contrapeso lateral vibração suave (amendoeira)	0 €
• Motor de vibração de fluxo variável (Bosch Rexroth) (substituição do motor de palhetas)	1 216 €
• Movimentos automáticos sequenciais	714 €



2 Novo equipamento de colheita dianteiro versão VMS

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Abertura-fecho de lonas da plataforma.
- Abertura-fecho de braços da cabeça de vibração.
- Plataforma de colheita tubular de ferro (boca de 0,60m).
- Diâmetro de serie 6-6,5m.
- Ângulo de barras normal.
- Duas máquinas de descascar + 2 senfins.
- Regulação da velocidade hidráulica de descascadores e dos senfins.
- A velocidade dos senfins é mantida conforme a regulação feita pelo operário, independentemente das rotações do motor do trator.
- Facilidade de extração do eixo das máquinas de descascar para a substituição das borrachas.
- As máquinas de descascar e os senfins não param durante a vibração.
- 1 vibração esquerda + 1 vibração direita.
- Travão à vibração.
- Regulação, pelo utilizador, da força de aperto dos braços ao tronco.
- Bloco hidráulico de vibração + movimentos (regulação de caudal individual a cada movimento).
- O utilizador, de forma rápida, pode aumentar ou diminuir a potência de vibração dependendo do tipo de árvore à qual vai ser feita a colheita.
- Comando cobra eletrónico + caixa de potência.
- Movimentos simultâneos: estender as lonas para-frutas + fechar pinça e abrir pinça + recolher lonas para-frutas.
- Cabeça com fecho de três pontos curta com braços de árvore jovem.
- Capacidade de armazenamento de fruto dependendo do tipo de fruto (500-700 kg aproximadamente).
- Instalação de dois senfins no interior do silo para evitar acumulação de fruto na saída da máquina de descascar.
- Descarga pela comporta hidráulica.
- Tanque hidráulico 2022 com capacidade para 200 litros de óleo.
- Bomba dupla (vazão variável + palhetas) e multiplicador.
- Suplemento de contrapeso.

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **45 448 €**

OPÇÕES:

- Cabeça com fecho paralelo Z10X 983 €
- 2º conjunto de braços de árvore genéricos com posição de ancoragem dupla (apenas para cabeça com bloqueio de três pontos) 1 462 €
- Suplemento de barras 0,5m 1 322 €
- Suplemento de barras 1,0m 1 379 €
- Diâmetro especial de barras (qualquer diâmetro diferente) 1 052 €
- Movimentos sequenciais automático 714 €
- Suporte de giro livre 1 730 €
- Kit de sem-fins para azeitona 1 340 €
- **COM ARTICULAÇÃO INCORPORADA**
(Distâncias de plantação estreitas) 3 539 €



Cabeça Z20 / Z10 / 3 PONTOS

6

para aquisição ou substituição

- Motor hidráulico e tubagens da cabeça incluídos.

Z20

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **16 803 €**



Z10

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **15 911 €**



CABEÇA 3 PONTOS

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **13 939 €**



7 Plataformas recoletoras soltas (sem vibrador)

GENÉRICOS

PNH 80 PLUS (Ferro)

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **13 822 €**

PNA 80 PLUS

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **14 539 €**

PGA 100

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **15 255 €**

PGH 100-125 (Ferro)

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **14 537 €**

MISTOS (PELADORAS)

DGA 80 PLUS

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **21 121 €**

DGA 100

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **21 660 €**

DGH 80 PLUS (Ferro)

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **20 050 €**

DGH100 (Ferro)

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **21 121 €**

OPÇÕES:

- Suplemento de barras: 0,50 m 1 322 €
- Suplemento de barras: 1,00 m 1 379 €
- Suporte traseiro
(terceiro ponto e braços hidráulicos) 490 €
- Elevação 2,5 m para descarga
(Elevador não adaptado para instalação posterior
da unidade recoletora VT00) 3 960 €

Estes preços não incluem reformas, componentes hidráulicos, etc. para adaptação (vibrador, pá, etc.)

