



***DISCO GUÍA OPCIONAL**

PORTA-UTENSÍLIOS VINHA

MODELO	CARATERÍSTICAS	PVP
PTU-01	A PARTIR DE 0,55 m. EXTENSIVEL 30 cm. A CADA LADO Vinhas de 1,30 m. a 1,90 m.	2 799 €
PTU-02	A PARTIR DE 0,90 m. EXTENSIVEL 50 cm. A CADA LADO Vinhas de 1,60 m. a 2,60 m.	3 101 €
PTU-03	A PARTIR DE 1,50 m. EXTENSIVEL 50 cm. A CADA LADO Vinhas de 2,20 m. a 3,20 m.	3 427 €
PTU-04	A PARTIR DE 2,80 m. EXTENSIVEL 1,25 cm. A CADA LADO Arvoredo de 3,50 m. a 6 m.	7 134 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORTA-UTENSÍLIOS VINHA

- MEDIDAS ADAPTADAS A PORTA-UTENSÍLIOS COM INTER-CEPAS “AGROMET”

ÚTIL POLIVALENTE

FRONTAL E TRASEIRO

EXTENSÃO HIDRÁULICA

ENGATE CATEGORIA 1 E 2

SUPORTES LATERAIS ADAPTAVEIS A INTER-CEPAS E MÚLTIPLOS COMPLEMENTOS

OPCIONAL

MODELO	DESCRIPÇÃO	PVP
	PTUO-1 CONTROLE HIDRÁULICO DE RODAS	478 €
	PTUO-2 DISCO GUIA DIANTEIRO	321 €
	PTUO-3G (izqda..) SUPORT. PARA DISCOS E ESTRELA BÄHR	233 €
	PTUO-3D (dcha.) SUPORT. PARA DISCOS E ESTRELA BÄHR	233 €
	PTUO-4G EXTENSIVEL FIXO DE 20cm. ESQUERDO	233 €
	PTUO-4D EXTENSIVEL FIXO DE 20 cm. DIREITO	233 €
	PTUO-5G AGAPA-RASTOS ESQUERDO	332 €
	PTUO-5D AGAPA-RASTOS DIREITO	332 €
	PTUO-6D CABEÇA PARA ENGATE AOS 3 PONTOS DIANTEIRO	763 €
	PTUO-7 SUPORTE SIMPLES BÄHR	108 €

INTERCEPAS MECÂNICOS

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
AG-147G AG-147D	MECÂNICO COM PALPADOR E CILINDRO DE RECOLHA (Esquerda) MECÂNICO COM PALPADOR E CILINDRO DE RECOLHA (Direita)	977 €
AG-116G AG-116D	MECÂNICO (Esquerda) MECÂNICO (Direita)	593 €

INTERCEPAS MECÂNICO



INTER-CEPAS MECÂNICO COM PALPADOR E CILINDRO DE RECOLHA

INTER-CEPAS DE CILINDRO HIDRÁULICO

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
INT-01G INT-01D	 <p>INTER-CEPAS DE FACAS COM BLOCO REGULADOR DE CAUDAL E LIMITADOR DE PRESSÃO (Esquerda)</p> <p>INTER-CEPAS DE FACAS COM BLOCO REGULADOR DE CAUDAL E LIMITADOR DE PRESSÃO (Direita)</p>	2 868 €
- OPCIONAIS:		
INT-OP1	 <p>ELECTRO-VÁLVULA SIMPLES COM BOTONEIRA</p>	873 €
INT-OP2	 <p>VÁLVULA DIVISORA DE CAUDAL PARA PAR</p>	495 €
INT-OP3	 <p>CENTRAL HIDRÁULICA, COM DUAS BOMBAS + REFRIGERADOR E TERMOSTATO (SEM ÓLEO), PARA PAR DE INTER-CEPAS</p>	3 229 €
INT-OP4	 <p>TERMOSTATO + VENTILADOR</p>	728 €
INT-OP5G	 <p>BRAÇO COM AIVECA (Esquerda)</p>	664 €
INT-OP5D	 <p>BRAÇO COM AIVECA (Direita)</p>	664 €
INT-OP6G (A,B,C)	 <p>BRAÇO COM FACA (Esquerda)</p>	454 €
INT-OP6D (A,B,C)	 <p>BRAÇO COM FACA (Direita)</p> <p>(A) Faca de 30 cm – (B) Faca de 40 cm – (C) Faca de 50 cm</p>	454 €
INT-OP7	 <p>DISCO ABRESULCOS</p>	291 €
INT-OP8	 <p>MULTIPLICADOR DUPLO SENTIDO</p>	SUPLEMENTO 582 € (sobre INT-OP3)
INT-OP9G INT-OP9D	 <p>CORRETOR PARA DIFERENÇAS DE NÍVEL</p>	571 €

COMPOSIÇÃO DE INTER-CEPAS E LIGAÇÕES

- 1º. UM INTER-CEPAS SEM CENTRAL está composto por
INT-01 + INT-0P1
- 2º. DOIS INTER-CEPAS SEM CENTRAL estão compostos por
(2) INT-01 + (2) INT-0P1+(1) INT-0P2
- 3º. DOIS INTER-CEPAS SEM CENTRAL estão compostos por
(2) INT-01 + (2) INT-0P1+(1) INT-0P2 + (1) INT -0P4
- 4º. UM INTER-CEPAS COM CENTRAL está composto por
INT-01+ INT-0P1+ INT-0P3
- 5º. DOIS INTER-CEPAS COM CENTRAL estão compostos por
(2) INT-01 + (2) INT-0P1+(1) INT-0P3

