



* EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS NÃO INCLUIDOS

SEMICHISEL VINHA modelo “OMOI” BRAÇO DE 30 X 30 COM MOLA DUPLA

MODELO	BRAÇOS	TRAB. MIN.	TRAB. MAX.	PESO	PVP SEM ROLO	PVP COM ROLO
OSV5-R	5	1,00 m.	1,00 m.	500 kg.	3 270 €	4 193 €
OSV7-R	7	1,50 m.	1,90 m.	620 kg.	4 108 €	5 030 €
OSV9-R	9	2,00 m.	2,40 m.	720 kg.	4 872 €	5 783 €
OSV11-R	11	2,50 m.	2,90 m.	850 kg.	5 661 €	6 766 €

SEMICHISEL VINHA modelo “OMOI REDUZIDO” BRAÇO DE 30 X 30 COM MOLA DUPLA

MODELO	BRAÇOS	TRAB. MIN.	TRAB. MAX.	PESO	PVP SEM ROLO	PVP COM ROLO
OSVR5-R	5	0,90 m.	0,90 m.	490 kg.	3 209 €	4 132 €
OSVR5-1-R	5	0,90 m.	1,30 m.	550 kg.	3 610 €	4 545 €
OSVR7-R	7	1,35 m.	1,75 m.	600 kg.	4 047 €	4 969 €
OSVR9-R	9	1,52 m.	1,92 m.	700 kg.	4 812 €	5 722 €
OSVR11-R	11	1,90 m.	2,30 m.	820 kg.	5 600 €	6 705 €

- * CABEÇA INDEPENDENTE
- * BRAÇOS EM DUAS FILAS
- * DESLOCAMENTO CONJUNTO DOS BRAÇOS EXTERIORES
- * DEPRECIAÇÃO POR BRAÇO LIGEIRO 25 X 25 – 10 € POR BRAÇO



***EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS NÃO INCLUIDOS**

SEMICHISEL VINHA modelo “TENKI” BRAÇO DE 50 X 30 COM MOLA E CORREDIÇA

MODELO	BRAÇOS	TRAB. MIN.	TRAB. MAX.	PESO	PVP SEM ROLO	PVP COM ROLO
SVK5-R	5	1,00 m.	1,00 m.	460 kg.	3 027 €	3 816 €
SVK7-R	7	1,50 m.	1,90 m.	560 kg.	3 780 €	4 702 €
SVK9-R	9	2,00 m.	2,40 m.	650 kg.	4 484 €	5 406 €
SVK11-R	11	2,50 m.	2,90 m.	775 kg.	5 188 €	6 304 €

SEMICHISEL VINHA modelo “TENKI REDUZIDO” BRAÇO DE 50 X 30 COM MOLA E CORREDIÇA

MODELO	BRAÇOS	TRAB. MIN.	TRAB. MAX.	PESO	PVP SEM ROLO	PVP COM ROLO
SVRK5-R	5	0,80 m.	0,80 m.	450 kg.	2 955 €	3 877 €
SVRK5-1-R	5	0,90 m.	1,30 m.	470 kg.	3 294 €	4 180 €
SVRK7-R	7	1,20 m.	1,60 m.	540 kg.	3 719 €	4 642 €
SVRK9-R	9	1,60 m.	2,00 m.	630 kg.	4 423 €	5 346 €
SVRK11-R	11	2,00 m.	2,40 m.	730 kg.	5 127 €	6 244 €

- * BRAÇOS EM QUATRO FILAS DIFERENCIADAS
- * DESLOCAMENTO INDIVIDUAL DOS BRAÇOS EXTERIORES
- * MOLA ESPECIAL DE ALTA ELASTICIDADE E LONGO PERCURSO COM EXO DE CORREDIÇA
- * BRAÇO 50 X 30 EM AÇO AO BORO
- * OUTROS BRAÇOS, CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNS PARA SEMICHISEL VINHA modelos “OMOI” e “TENKI”

PROFUNDIDADE DE TRABALHO

STANDARD / 15 - 20 cm.

CHASSIS

STANDARD / PERFIL 80 X 80

DISTÂNCIA ENTRE BRAÇOS

STANDARD / 250 mm.
REDUZIDO / 200 mm.

SEPARAÇÃO ENTRE FILAS

STANDARD / 700 mm.
REDUZIDO “OMOI” / 600 mm.

DISTÂNCIA DO SUPORTE DO BRAÇO AO SOLO

STANDARD / 560 mm.

DISTÂNCIA DO CHASSIS AO SOLO


STANDARD / 650 mm.

DIÂMETRO DOS ROLOS

320 mm.

CABEÇAL INDIVIDUAL COM ALOJAMENTOS PARA SUPORTES EXTENSIVEIS DE INTER-CEPAS OU SIMILAR

DETALHE SUPORTE INTER-CEPAS



DETALHE ROLO PARALELOGRÂMICO

EQUIPAMENTO OPCIONAL PARA SEMI-CHISEL “OMOI” E “TENKI” OU PARA GRADES RÁPIDAS “OKUVID” E “OKUFLEX”

	EQUIPAMENTO OPCIONAL		INCREMENTO DE PREÇO
	SV/TEH	TORRETA DE ELEVAÇÃO VERTICAL HIDRÁULICA	498 €
	SV/EHC	EXTENSÃO HIDRÁULICA DO CHASSIS	619 €
	SV/CPEH	CHASSIS PREPARADO PARA EXTENSÃO HIDRÁULICA, COM BARRA	207 €
	SV/EMR	EXTENSÃO MANUAL DO ROLO	486 €
	SV/EHR	EXTENSÃO HIDRÁULICA DO ROLO	941 €
	SV/CHR	CONTROLE HIDRÁULICO DO ROLO	850 €
	SV/SPR	SISTEMA PARALELOGRÁMICO DO ROLO (Inclui elevação vertical)	1 372 €
	AS/Nº BRAZOS	INSTALAÇÃO NO BICO DE "ASA DE ANDORINHA" (cada)	31 €

EQUIPAMENTO OPCIONAL PARA SEMI-CHISEL “OMOI” E “TENKI” OU PARA GRADES RÁPIDAS “OKUVID” E “OKUFLEX”

EQUIPAMENTO OPCIONAL

INCREMENTO DE PREÇO



SV/SPC50

SUPLEMENTO DE BRAÇO 50 X 30 PARA MODELO
“OMOI”

67 €



SV/BDB

BRAÇO DIANTEIRO DE MOLA

219 €



SV/EMI

EXTENSÃO INDIVIDUAL PARA INTERCEPAS (Direita
ou esquerda)

67 €



SV/R2

GRADE DE PUAS FIXA de 2 FILAS

547 €



SV/R2EM

GRADE DE PUAS EXTENSIVEL MANUAL de 2
FILAS

662 €



SV/RM

JOGO DE RODAS METÁLICAS (2 rodas)

431 €



SV/DC

DEFLECTOR CIRCULAR (Diferença para o standard)

219 €



SV/BLB

BRAÇO LATERAL APAGA-RASTOS

128 €



SEMICHISEL P/ VINHA OU ARVOREDO modelo “RIVA”

MODELO	BRAÇOS	TRAB. MIN.	TRAB. MAX.	PESO	PVP SEM ROLO	PVP COM ROLO
SV13-R	13	1,60 m.	2,60 m.	600 kg.	4 437 €	5 554 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEMICHISEL PARA ARVOREDO modelo “RIVA”

4 FILAS

- OPCIONAL 2 OU 3 FILAS

13 BRAÇOS 30 X 30 COM MOLA

- OPCIONAL 30 X 30 OU 50 X 30 COM MOLAS

ELEVAÇÃO VERTICAL OPCIONAL

EXTENSIVEL DE 50 cm. A CADA LADO

ROLO OPCIONAL

RODAS DIANTEIRAS NA CABEÇA OPCIONAL

OUTRAS MEDIDAS CONSULTAR



SEMICHISEL modelo “HORTIVINHA” LIGEIRO

MODELO	BRAÇOS	TRAB. MIN.	TRAB. MAX.	PESO	PVP
HV5-R	5	0,85 m.	1,00 m.	330 kg.	2 653 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEMICHISEL modelo “HORTIVINHA” LIGEIRO

BRAÇO 50 X 30 AÇO AO BORO

DISTÂNCIA ENTRE BRAÇOS 25 cm.

PROFUNDIDADE DE TRABALHO 20 – 25 cm.

ROLO DE BARRAS 350 cm. DE DIÂMETRO

ELEVAÇÃO VERTICAL OPCIONAL

TIPOS DE ROLO

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
	ROLO LISO	+ 3,25%
	ROLO EM BARRA DENTADA	+ 2,00%
	ROLO DE FUNDIÇÃO Ø350 cm.	1 207 €/m
	ROLO DE BICOS	+ 8%
	ROLO PACKER	1 274 €/m
	ROLO DE AROS T-RING	1 426 €/m
	ROLO DE BARRAS	+ 1%
	ROLO DE VARÕES	ROLO DE SÉRIE