

MONOCOQUE DE 1 EIXO RODA SIMPLES ELEVATORIO E DOIS EIXOS VOLTEADOR



CARACTERISTICAS DE SÈRIE

- 1- Equipados com cilindros hidráulicos para a elevação da carga e basculação da descarga
- 2- Cavilhas e parafusos em aço zincado
- 3- Chassis em tubo estrutural de aço
- 4- Cilindro, eixo, molas e chassis sobre-dimensionados
- 5- Descanso mecânico com redutor em rolamento
- 6- Travão hidráulico e de estacionamento
- 7- Instalação elétrica homologada em bandeja galvanizada
- 8- Jantes industriais de camião
- 9- Pintura a poliuretano

MODELO	VLT	R350E	R400E
TIPO	VOLTEADOR	ELEVATORIO	ELEVATORIO
PESO BRUTO	9 500 Kg	8 680 Kg	8 670 Kg
PREÇO	19 451,00 €	12 951,00 €	14 156,00 €

Tara aproximada	2900 Kg	1800 Kg	2100 Kg
Comprimento interior da caixa	2,90 m	3,50 m	4,00 m
Largura interior da caixa	1,70 m	1,90 m	2,00 m
Altura dos laterais	1,60 m	1,00 m	1,00 m
Volume da carga	6,00 m ³	7,00 m ³	8,00 m ³
Espessura da chapa do estrado	4 mm	3 mm	3 mm
Espessura da chapa dos taipais	4 mm	3 mm	3 mm
Dimensões das rodas (Novas)	385/65 R 22,5"	385/65 R 22,5"	385/65 R 22,5"
Dimensões do eixo e tambores dos travões	90x75 / 350x60	70x65 / 300x60	70x65 / 300x60
Chassis inferior	200x100	140x80+140x80	140x80+140x80
Chassis superior	-	70x70	70x70
Cilindros de travões	2	1	1

FOTOGRAFIAS

DETALHES COMUNS

SUSPENSÃO BOGIE



2 molas invertidas e 2 pontos de apoio no chassis

SUSPENSÃO TANDEM



4 molas parabólicas tensores reguláveis, sino-blocos de borracha e 6 pontos de apoio no chassis

EIXO AGRICOLA



Eixo para uso agrícola Para 40 Km/Hora

EIXO INDUSTRIAL




Eixo para uso industrial de biela regulável com roquete Para 90 Km/Hora

LANÇA COM MOLLA



Lança com suspensão regulável e amortecimento por dupla mola helicoidal

LANÇA PNEUMÁTICA




Lança com suspensão regulável pneumática e amortecedores a óleo

LANÇA HIDRO PNEUMÁTICA



Lança com suspensão regulável e amortecimento por cilindro hidráulico c/ acumulador de azoto

LANÇA C/ MOLLA DE LAMINAS



Lança com suspensão regulável e amortecimento por mola de lâminas

EIXO DIRECCIONAL FORÇADO



Eixo traseiro direccional , forçado através de cilindro hidráulico na lança

RELAÇÃO DE PNEUS

MODELO	Kg a 40 Km/h	MARCA	TIPO	JANTE	PREÇO
10,0/75x15,3" 16L	2360	-	NOVA	6T Agricola	233,00 €
12,5x80x15,3" 18L	2900	-	NOVA	6T Agricola	251,00 €
400/60 R 15,5"	2900	-	NOVA	6T Agricola	332,00 €
215/75 R 17,5" Duplas	1955	-	NOVA	6T Agricola	271,00 €
235/75 R 17,5" Duplas	2960	-	NOVA	6 ou 8T Agricola	319,00 €
285/70 R 19,5"	3850	-	NOVA	6 ou 8T Industrial	378,00 €
285/70 R 19,5" Duplas	3850	-	NOVA	6 ou 8T Industrial	394,00 €
305/70 R 19,5"	3620	-	NOVA	6 ou 8T Industrial	489,00 €
385/65 R 22,5"	3750	RENOVADA	RENOV.	6-8-10T Industrial	363,00 €
385/65 R 22,5"	5175	-	NOVA	8 ou 10T Industrial	526,00 €
435/50 R 19,5"	5175	-	NOVA	8 ou 10T Industrial	627,00 €
445/65 R 22,5"	6670	-	NOVA	8 ou 10T Industrial	798,00 €
500/60 22,5"	4875	ALLIANCE MF 328	NOVA	8 ou 10T Industrial	971,00 €
500/60 R 22,5"	5270	ALLIANCE MF 390	NOVA	8 ou 10T Industrial	1633,00 €
500/60 R 22,5"	5300	BKT FL 630	NOVA	8 ou 10T Industrial	1117,00 €
550/60 - 22,5	5300	ALLIANCE MF 328	NOVA	8 ou 10T Industrial	945,00 €
550/60 R 22,5"	5450	BKT-VLINE	NOVA	8 ou 10T Industrial	897,00 €
550/60 - 22,5	5800	BKT FL 648	NOVA	8 ou 10T Industrial	1094,00 €
560/45 R 22'5"	4820	VERDESTEIN	NOVA	8 ou 10T Industrial	1575,00 €
560/60 R 22'5"	6800	ALLIANCE AC 885	NOVA	Flutuação Radial	1192,00 €
560/60 R 22,5"	6710	ALLIANCE MF 380	NOVA	Flutuação Radial	1584,00 €
560/60 R 22,5"	6300	MITAS	NOVA	Flutuação Radial	1252,00 €
560/60 R 22,5"	6300	VERDESTEIN FLOT PRO	NOVA	Flutuação Radial	1720,00 €
560/60 R 22,5"	6300	VERDESTEIN FLOT TRAC	NOVA	Flutuação Radial	1658,00 €
560/60 R 22,5"	6300	MICHELIN	NOVA	Flutuação Radial	1874,00 €
560/60 R 22,5"	6300	BKT FL 630	NOVA	Flutuação Radial	1179,00 €
560/60 R 22,5"	6300	BKT FL 693	NOVA	Flutuação Radial	1351,00 €
580/65 R 22,5"	7210	ALLIANCE MF 380	NOVA	Flutuação Radial	1922,00 €
580/65 R 22,5"	7210	ALLIANCE VP 390	NOVA	Flutuação Radial	2099,00 €
580/65 R 22,5"	7200	VERDESTEIN	NOVA	Flutuação Radial	2235,00 €
580/65 R 22,5"	7685	BKT FL 693	NOVA	Flutuação Radial	1522,00 €
600/55 R 26,5"	7470	ALLIANCE MF 380	NOVA	Flutuação Radial	2186,00 €
600/55 R 26,5"	7100	BKT FL 630 ULTRA	NOVA	Flutuação Radial	1633,00 €
600/55 R 26,5"	7100	MICHELIN	NOVA	10T Industrial	2824,00 €
620/55 R 26'5"	6700	VERDESTEIN	NOVA	10T Industrial	2358,00 €

RELAÇÃO DE PNEUS

MODELO	Kg a 40 Km/h	MARCA	TIPO	JANTE	PREÇO
650/55 R 26'5"	9110	ALLIANCE MF 380	NOVA	Flutuação Radial	2222,00 €
650/55 R 26'5"	10200	ALLIANCE 390 HD	NOVA	Flutuação Radial	2783,00 €
650/55 R 26'5"	10200	ALLIANCE 380 HD	NOVA	Flutuação Radial	2616,00 €
650/55 R 26'5"	7900	VERDESTEIN	NOVA	Flutuação Radial	2603,00 €
650/55 R 26'5"	8000	BKT FL 630 ULTRA	NOVA	Flutuação Radial	1927,00 €
650/65 R 26'5"	7900	VERDESTEIN	NOVA	Flutuação Radial	2383,00 €
650/65 R 26'5"	8000	BKT FL 630 ULTRA	NOVA	Flutuação Radial	2051,00 €
710/50 R 26,5"	8160	ALLIANCE MF 380	NOVA	Flutuação Radial	2690,00 €
710/50 R 26,5"	7500	MICHELIN	NOVA	10T Industrial	3821,00 €
710/50 R 26,5"	7500	VERDESTEIN	NOVA	10T Industrial	2751,00 €
710/50 R 26,5"	8250	BKT FL 630	NOVA	10T Industrial	2088,00 €
24 x 20,5	8165	MICHELIN	NOVA	Industrial	3201,00 €
650/65 R 30'5	9660	ALLIANCE MF 380	NOVA	Flutuação Radial	3450,00 €
650/65 R 30'5	9650	VERDESTEIN TRACK	NOVA	Flutuação Radial	3389,00 €
650/65 R 30'5	9656	BKT FL 630 SUPER	NOVA	Flutuação Radial	2679,00 €
710/50 R 30,5"	9660	ALLIANCE RENF 390	NOVA	Flutuação Radial	3917,00 €
750/60 R 30'5"	9660	ALLIANCE MF 380	NOVA	Flutuação Radial	3511,00 €
750/60 R 30'5"	11200	VERDESTEIN TRACK	NOVA	Flutuação Radial	3928,00 €

RELAÇÃO DE PNEUS



BKT FL 630 PLUS



BKT FL 693 PLUS



BKT FL 648



BKT FL 630 ULTRA



ALLIANCE 390



ALLIANCE 380



ALLIANCE 328



ALLIANCE 885



VREDESTEIN Flot PRO



VREDESTEIN Flot TRAC



550/60 22,5" / BKT VLINE



550/60 22,5" / BKT FL 648



550/60 22,5 / ALLIANCE 328



560/60 R 22,5" MITAS



380 HD ALLIANCE



390 HD ALLIANCE

RELAÇÃO DE PNEUS



10.0/75 x 15,3"



11,5/80 x 15,3"



400/60 R 15,3"



215/75 R 17,5"



BLT03

235/75 R 17,5"



285/70 R 19,5"



305/70 R 19,5"



BLT03

385/65 R 22,5"



BLT03

435/65 R 22,5"



BLT03

445/65 R 22,5"