



Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα είναι υποχρεωτικές για τους πελάτες των μηχανημάτων που φέρουν τον εξοπλισμό GL1. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του μηχανήματος. Οι πληροφορίες αυτές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά και να τηρούνται αυστηρά.



**INDICAÇÃO DE:**  
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR E DO TRITURADOR HIDR.



**INDICAÇÃO DE:**  
PESO MÍNIMO DO TRATOR PARA APLICAR O TRITURADOR HIDR.




**INDICAÇÃO DE:**  
POTENCIA MÍNIMA DO TRATOR PARA O FUNCIONAMENTO DO TRITURADOR HIDR.




**INDICAÇÃO DE:**  
DISTANCIA MINIMA ENTRE RODAS DO TRATOR PARA MONTAR O TRITURADOR HIDR.




**INDICAÇÃO DE:**  
PESO TOTAL DO TRITURADOR HIDRÁULICO COM ÓLEO E CABEÇA DE CORTE (SEM CARDAM)




**INDICAÇÃO DE:**  
LARGURA DE TRABALHO DA CABEÇA DE CORTE E TIPO DE FACA FORNECIDA COMO STANDARD



**INDICAÇÃO DE:**  
ÂNGULO MÁXIMO DE ROTAÇÃO DA CABEÇA DE CORTE



**INDICAÇÃO DE:**  
PESO DA CABEÇA DE CORTE (COM MOTOR HIDRÁULICO)



**INDICAÇÃO DE:**  
CABEÇA DE CORTE COM SISTEMA FLUTUANTE



**INDICAÇÃO DE:**  
VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO ROTOR DA CABEÇA DE CORTE



**INDICAÇÃO DE:**  
SISTEMA GL 1 DE LEVANTAMENTO AUTOMÁTICO DO PRIMEIRO BRAÇO



**INDICAÇÃO DE:**  
FLUTUAÇÃO VERTICAL COM ACUMULADOR DE AZOTO (SDSE: ELÉTRICO)



**INDICAÇÃO DE:**  
FLUTUANTE VERTICAL COM POTENCIÓMETRO SÓ COM COMANDOS ELÉTRICOS "KOBİ"



**INDICAÇÃO DE:**  
TRITURADOR COM BRAÇO TELESCÓPICO



**INDICAÇÃO DE:**  
TRITURADOR COM SISTEMA DE SEGURANÇA HIDRÁULICO / HPS REPOSICIONAMENTO AUTOMÁTICO





**3 - BRAÇOS**



**ESPECIAL VINHA**

# EVOLUTION530

máquina hidráulica p/ limpeza de bermas, taludes e valados  
potência contínua de saída: 35 CV



todas as articulações têm eixos tratados e galvanizados com casquilhos anti-desgaste



comandos por cabos ( 300 cm) com alavanca com segurança anti-inversor de rotação do rotor

tanque com 120 l. de óleo hidráulico



multiplicador GR. 3



bomba dupla GR. 3 • caudal de óleo 72 l/min.



cabeça de corte serie D100/3 com motor hidráulico de alto rendimento, transmissão direta, rotor com duplo sentido de rotação e rolo profissional Ø 120 mm ajustável montado sobre rolamentos protegidos por labirinto




segurança hidropneumatica com rotação de 90° e reposicionamento automático

fácil manuseio e armazenamento da máquina por meio de guias para os garfos do empilhador • jogo de suportes da máquina

**EVOLUTION 530**

A  
B  
C  
D  
E  
F  
F1  
G  
I  
L  
M  
R  
S

cm  
570  
100  
210  
380  
610  
205  
150  
285  
400  
500  
85  
200°  
90°



lifting arm technology

levamento automático do 1º braço



g/m · rpm



min. kg



min. CV



min. cm



con olio · con aceite

EVOLUTION 530


540

2100

50

150

720




cm




.../3


nr.



ROTATION



kg



FLOATING



g/m · rpm

mod. **D100/3**

100

40 (40x8x80)

200°

136

3000

PREÇOS

TRITURADOR HIDRÁULICA **SEM CABEÇA**

- MOD. **EVOLUTION 530**

€ 15 263

CABEÇA DE CORTE COM TRANSMISSÃO DIRETA

- MOD. **D100/3**

€ 2 896

MÁQUINA COMPLETA COM CABEÇA: **EVOLUTION 530 + D100/3**

€ 18 158

OUTROS TIPOS DE CABEÇAS DISPONÍVEIS

- CABEÇA DE CORTE COM TRANSMISSÃO DIRETA - **Mod. D120/3 (120 cm)**
- BARRA CORTA SEBES - **Mod. BS 1600 (160 cm – Ø DE CORTE 1,5 cm MAX)**
- BARRA CORTA RAMOS - **Mod. BT 1800 (180 cm – Ø DE CORTE 5,0 cm MAX)**
- LIMPA VALETAS - **Mod. MF 550 (Ø 55 cm)**
- **LISTA COMPLETA DE CABEÇAS, VER DESDE A PÁGINA 116**

€ 3 030

€ 4 211

€ 8 090

€ 4 609

OPCIONAIS

- CARDAM
- TENSORES DE FIXAÇÃO AO TRATOR
- KIT ENGATE AO TERCEIRO PONTO COM TENSORES DE FIXAÇÃO
- RADIADOR COM TERMOSTATO AUTOMÁTICO
- PARECHOQUES E LUZES DE SINALIZAÇÃO
- SISTEMA VERTICAL FLUTUANTE COM ACUMULADOR DE AZOTO
- SISTEMA VERTICAL FLUTUANTE COM ACUMULADOR DE AZOTO / ELÉTRICO (DISPONÍVEL SÓ EM COMBINAÇÃO COM COMANDOS ELÉTRICOS "KOBİ")
- COMANDOS ELÉTRO-HIDRÁULICOS COM JOYSTICK
- COMANDOS ELÉTRICOS PROPORCIONAIS COM JOYSTICK

€ 245

€ 252

€ 538

€ 1 111

€ 648

€ 624

€ 699

€ 4 970

€ 5 668



# EVOLUTION 640T

corta-matos hidráulico  
potência contínua de saída: 40 CV

ESPECIAL VINHA



todas as articulações têm eixos tratados e galvanizados com casquilhos anti-desgaste

tanque com 120 l. de óleo hidráulico



multiplicador GR. 3



bomba duplo GR. 3 •  
caudal de óleo 82 l/min.



segurança hidropneumatica com  
rotação de 90° e reposicionamento  
automático



comandos por cabos ( 300 cm) com  
alavanca com segurança anti-  
inversor de rotação do rotor



telescópico arm

braço telescópico com  
casquilhos ajustáveis





cabeça de corte serie D105/5 com motor  
hidráulico de alto rendimento, transmissão  
direta, rotor com duplo sentido de rotação  
e rolo profissional Ø 140 mm ajustável  
montado sobre rolamentos protegidos por  
labirinto

fácil manuseio e armazenamento da máquina por meio de guias  
para os garfos do empilhador • jogo de suportes da máquina

EVOLUTION 640T

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- F1
- G
- H
- I
- L
- M
- R
- S

- cm
- 640
- 105
- 175
- 410
- 695
- 265
- 185
- 335
- 80
- 465
- 655
- 60
- 200°
- 90°



lifting arm technology

levamento automático do 1° braço



g/m · rpm



min. kg



min. CV



min. cm



con olio · con aceite

EVOLUTION 640T


540

2800

60

160

1090



cm




nr.



ROTATION



kg



FLOATING



g/m · rpm

mod. D105/5

105

40 (40x8x105)

200°

225

3000

PREÇOS

#### TRITURADOR HIDRÁULICO SEM CABEÇA

- MOD. **EVOLUTION 640T**

€ 19 294

#### CABEÇA DE CORTE COM TRANSMISSÃO DIRETA

- MOD. **D105/5**

€ 3 385

MÁQUINA COMPLETA COM CABEÇA: **EVOLUTION 640T + D105/5**

€ 22 678

#### OUTROS TIPOS DE CABEÇAS DISPONÍVEIS

- CABEÇA DE CORTE COM TRANSMISSÃO DIRETA - **Mod. D120/5 (120 cm)**
- BARRA CORTA RAMOS - **Mod. BT 1800 (180 cm – Ø DE CORTE 5,0 cm MAX)**
- BARRA CORTA RAMOS - **Mod. BT 2200 (220 cm – Ø DE CORTE 10,0 cm MAX)**
- LIMPA VALETAS - **Mod. MF 550 (Ø 55 cm)**
- **LISTA COMPLETA DE CABEÇAS, VER DESDE A PÁGINA 116**

€ 3 580

€ 8 090

€ 10 242

€ 4 609

#### OPCIONAIS

- CARDAM
- TENSORES DE FIXAÇÃO AO TRATOR
- KIT ENGATE AO TERCEIRO PONTO COM TENSORES DE FIXAÇÃO
- RADIADOR COM TERMOSTATO AUTOMÁTICO
- PARECHOQUES E LUZES DE SINALIZAÇÃO
- SISTEMA VERTICAL FLUTUANTE COM ACUMULADOR DE AZODO
- SISTEMA VERTICAL FLUTUANTE COM ACUMULADOR DE AZODO / ELÉTRICO (DISPONÍVEL SÓ EM COMBINAÇÃO COM COMANDOS ELÉTRICOS "KOBII")
- COMANDOS ELÉTRO-HIDRÁULICOS COM JOYSTICK
- COMANDOS ELÉTRICOS PROPORCIONAIS COM JOYSTICK

€ 245

€ 252

€ 538

€ 1 111

€ 648

€ 624

€ 699

€ 5 459

€ 6 179