



## DESCOMPACTADOR EM “V” DE BRAÇOS CURVOS



Potência 100 a 180 HP

MODELO Nº Braços	Largura de trabalho	Largura transporte	Distancia entre braços	Peso Kg	PREÇO
<b>ACV 6</b>	2,60 m	2,80 m	430 mm	1230	9 373,00 €
<b>ACV 8</b>	3,15 m	3,30 m	380 mm	1490	11 185,00 €
<b>ACV 8</b>	3,45 m	4,20 m	430 mm	1620	11 521,00 €
<b>ACV 10</b>	3,90 m	4,20 m	380 mm	1810	12 842,00 €

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- **Chassis** em tubo estrutural de 150x100x8
- **Engate** aos 3 pontos por cavilhas tipo 2 e 3N
- **Rodas de controle de profundidade** 260/70-15,3"
- **Dentes** curvos de aço silício-manganes com espessura de 15 mm
- Altura sob o chassis 900 mm
- Contra lâminas e bicos reversíveis em aço tratado
- **Segurança** por parafuso fusível
- Sinalização de série

## ROLOS

<b>RT 55</b>	DESCRIÇÃO	Largura de trabalho	Peso Kg	PREÇO
	Rolo de tubos Ø 550 mm	6 DENTES <b>2,95 m</b>	440	2 429,00 €
		8 DENTES <b>3,75 m</b>	500	2 703,00 €
		8 e 10 DENTES <b>4,15 m</b>	530	2 887,00 €
<b>ROLMIX 51</b>	DESCRIÇÃO	Largura de trabalho	Peso Kg	PREÇO
	Rolo duplo de discos ondulados Ø 510 mm	6 DENTES <b>2,95 m</b>	700	5 195,00 €
		8 DENTES <b>3,70 m</b>	770	5 818,00 €
		8 e 10 DENTES <b>4,00 m</b>	900	6 580,00 €



## ACM - ACMH DESCOMPACTADOR EM LINHA DE BRAÇOS CURVOS Potência 100 a 180 HP



MODELO Fusível	Nº DENTES	Largura de trabalho	Peso Kg	PREÇO
ACM	4	3,00 m	862	6 327,00 €
ACM	6	3,00 m	1036	7 854,00 €
ACM	6	3,50 m	1096	8 220,00 €
ACM	6	4,00 m	1180	8 651,00 €
ACM	8	4,00 m	1383	9 882,00 €

MODELO Non Stop	Nº DENTES	Largura de trabalho	Peso Kg	PREÇO
ACMH	4	3,00 m	1058	10 665,00 €
ACMH	6	3,00 m	1412	13 907,00 €
ACMH	6	3,50 m	1485	14 937,00 €
ACMH	6	4,00 m	1520	15 628,00 €
ACMH	8	4,00 m	1830	18 059,00 €

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- **Chassis** em tubo estrutural de 200x120x10
- **Engate** aos 3 pontos por cavilhas tipo 3
- **Dentes** curvos de aço silfício-manganês com espessura de 15 mm
- Altura sob o chassis 900 mm
- Contra lâminas e bicos reversíveis em aço tratado
- **Segurança** por parafuso fusível **ACM** e Non-Stop hidráulico **ACMH**
- **ACMH sistema Non-Stop** – Cada dente é equipado com um cilindro hidráulico , válvula de bloqueio e manómetro para controle da pressão
- 1 acumulador para o modelo de 4 dentes e 2 para os modelos de 6 e 8 dentes
- Sinalização de série

OPCIONAIS	PREÇO
Plaquetas de metal duro	272,00 €
Engate traseiro de 3 pontos tipo 2 distância entre eles 890 mm	919,00 €
Engate traseiro de 3 pontos tipo 3 distância entre eles 1030 mm	1 011,00 €
Engate traseiro de 3 pontos tipo 3 N distância entre eles 890 mm	1 016,00 €
Rodas de controle de profundidade 260/70-15,3" ( par )	1 725,00 €
Ponte de tomada de força 1" 3/8	264,00 €

## ROLOS

### ARAMULCH - ADM e ADMH ARAPLOW - ACM e ACMH

RT 55	DESCRIÇÃO	LARGURA TRABALHO	PESO Kg	PREÇO
	Rolo de tubos Ø 550 mm	4 e 6 DENTES <b>2,95 m</b>	440	3 108,00 €
		6 DENTES <b>3,45 m</b>	500	3 317,00 €
		6 e 8 DENTES <b>4,15 m</b>	530	4 047,00 €
ROLMIX 51	DESCRIÇÃO	LARGURA TRABALHO	PESO Kg	PREÇO
	Rolo duplo de discos ondulados Ø 510 mm	4 e 6 DENTES <b>2,95 m</b>	770	5 664,00 €
		6 DENTES <b>3,45 m</b>	830	5 903,00 €
		6 e 8 DENTES <b>4,15 m</b>	900	6 445,00 €