

Pulverizadore Suspenso média/alta pressão



Equipamento básico

- Reservatório principal, lavagem de mãos e lava circuitos em polietileno
- Chassis reforçado com tratamento anti corrosão e pintado
- Bomba Annovi Reverberi AR-30 (2 membranas, 35 l/min, 40 atm.)
- Comando regulador manual 2 saídas e manómetro Ø63
- Carregador anti-contaminante
- Agitador a pressão com filtro e torneira
- Transmissão reforçada
- Escadas laterais no .1.000, 1.200 e 1.500 lts.
- Mangueiras e pistolas não incluídas (ver pág.89)
- Robot de limpeza interior do depósito (incluído a partir de 500 lts, segundo normativa europeia)

Código	Descrição	Preço (€)
S200-17S0	Pulverizador suspenso 200 lts.	1 819
S300-17S0	Pulverizador suspenso 300 lts.	2 039
S400-17S0	Pulverizador suspenso 400 lts.	2 075
S500-17S0	Pulverizador suspenso 500 lts.	2 219
S600-17S0	Pulverizador suspenso 600 lts.	2 379
S800-17S0	Pulverizador suspenso 800 lts.	2 586
S1000-17S0	Pulverizador suspenso 1.000 lts.	2 899
S1200-17S0	Pulverizador suspenso 1.200 lts.	3 089
S1500-17S0	Pulverizador suspenso 1.500 lts.	3 611

Bombas opcionais

Código	Descrição	Preço (€)
SH-SS-AR503	Bomba de membranas Annovi Reverberi AR-503 (55 l/min; 40 atm)	100
SH-SS-AR813	Bomba de membranas Annovi Reverberi AR-813 (81 l/min; 50 atm)	368
SH-SS-AR1053	Bomba membrana Annovi Reverberi AR-1053 (105 l/min; 50 atm)	576
SH-SS-P63	Bomba de pistões Imovilli P-63 (50 l/min; 50 atm)	368
SH-SS-YA75	Bomba de pistões Comet YA-75 (70 l/min; 50 atm)	626
SH-SS-A60	Bomba de pistões Abella A-60 (60 l/min; 60 atm)	803
SH-SS-A90	Bomba de pistões Abella A-90 (90 l/min; 60 atm)	1 071
SH-SS-A120	Bomba de pistões Abella A-120 (120 l/min; 60 atm)	1 338
SH-SS-U62	Bomba de pistões cerâmica Udor Gamma 62 (67 l/min; 50 atm)	389
SH-SS-U125	Bomba de pistões cerâmica Udor Gamma 125 (133 l/min; 60 atm)	1 004

Acessórios opcionais

Código	Descrição	Preço (€)
SH-MT-4	Comando no trator só torneiras	111
SH-E015S	Eletro válvulas Braglia on/off com regulador na máquina, manómetro Ø100	702
SH-E016S	Eletro válvulas Braglia on/off com regulador na cabina, manómetro Ø100	1 130
SH-E001S	Eletro válvula adicional	196
SH-CHGS1	Chassis galvanizado em pulverizador susp. (até 600 lts.)	111
SH-CHGS2	Chassis galvanizado em pulverizador susp. (a partir 800 lts.)	163
SH-IES	Kit instalação elétrica susp.	169
SH-K2FP	Kit 2 filtros de pressão saída torneiras (obrigatório segundo normativa europeia)	39

Enroladores

Código	Descrição	Preço (€)
SH-EM50	Enrolador de mangueira de 50 mts.	136
SH-EM100	Enrolador de mangueira de 100 mts.	150

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

Pulverizador suspenso de baixa pressão



Equipamento básico

- Reservatório principal, lavagem de mãos e lava circuitos em polietileno
- Chassis reforçado com tratamento anti corrosão e pintado
- Bomba Annovi Reverberi AR-70 BP (2 membranas, 70 l/min, 20 atm.)
- Comando baixa pressão ECM 3 vias, manómetro Ø63 isométrico
- Carregador anti-contaminante
- Agitador a pressão com filtro e torneira
- Transmissão reforçada
- Escadas laterais em 1.000, 1.200 e 1.500 lts.
- Mangueiras e pistolas não incluídas (ver pág.89)
- Robot de limpeza interior do depósito (incluído a partir de 500 lts., segundo normativa europeia)

Baixa pressão

Código	Descrição	Preço (€)
S200-17S0BP	Pulverizador suspenso de baixa pressão 200 lts.	1 939
S300-17S0BP	Pulverizador suspenso de baixa pressão 300 lts.	2 160
S400-17S0BP	Pulverizador suspenso de baixa pressão 400 lts.	2 195
S500-17S0BP	Pulverizador suspenso de baixa pressão 500 lts.	2 340
S600-17S0BP	Pulverizador suspenso de baixa pressão 600 lts.	2 501
S800-17S0BP	Pulverizador suspenso de baixa pressão 800 lts.	2 707
S1000-17S0BP	Pulverizador suspenso de baixa pressão 1.000 lts.	3 019
S1200-17S0BP	Pulverizador suspenso de baixa pressão 1.200 lts.	3 209
S1500-17S0BP	Pulverizador suspenso de baixa pressão 1.500 lts.	3 731


Bombas opcionais

Código	Descrição	Preço (€)
SH-SS-AR115BP	Bomba de membranas Annovi Reverberi AR-115BP (115 l/min; 20 atm)	255

Acessórios opcionais

Código	Descrição	Preço (€)
SH-MT-7	Comando baixa pressão UCM 4 vias com alavanca de fecho geral, manómetro Ø63 isométrico	124
SH-E015S	Eletro válvulas Braglia on/off com regulador na máquina, manómetro Ø100	702
SH-E016S	Eletro válvulas Braglia on/off com regulador na cabina, manómetro Ø100	1 130
SH-CHGS1	Chassis galvanizado em pulverizador susp. (até 600 lts.)	111
SH-CHGS2	Chassis galvanizado em pulverizador susp. (a partir 800 lts.)	163
SH-K2FL	Kit suporte com 2 filtros em linha (para 2 partes de barras herbicida)	42
SH-K3FL	Kit suporte com 3 filtros em linha (para 3 partes de barras herbicida)	62

Modelo sulfatadora	MEDIDAS		
	A (Ancho)	B (Largo)	C (Alto)
Suspendida de 200 lts.	850 mm	750 mm	1230 mm
Suspendida de 300 lts.	1160 mm	900 mm	1120 mm
Suspendida de 400 lts.			1270 mm
Suspendida de 500 lts.	1450 mm	1010 mm	1365 mm
Suspendida de 600 lts.			1320 mm
Suspendida de 800 lts.	1500 mm	1100 mm	1480 mm
Suspendida de 1000 lts.			1640 mm
Suspendida de 1200 lts.	1630 mm	1150 mm	1840 mm
Suspendida de 1500 lts.			2120 mm



Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

Barras herbicida

Barras herbicida manuais tipo livro galvanizadas

Código	Descrição	Preço (€)
SH-BHTL70	Barras herbicida manuais tipo livro 7 mts. largura fechada 2,25 m. Pulv. Plástico	851
SH-BHTL71	Barras herbicida manuais tipo livro 7 mts. largura fechada 2,25 m. Trijet	1 018
SH-BHTL100	Barras herbicida manuais tipo livro 10 mts. largura fechada 2,25 m. Pulv. Plástico	992
SH-BHTL101	Barras herbicida manuais tipo livro 10 mts. largura fechada 2,25 m. Trijet	1 235
SH-BHTL120	Barras herbicida manuais tipo livro 12 mts. largura fechada 2,50 m. Pulv. Plástico	1 122
SH-BHTL121	Barras herbicida manuais tipo livro 12 mts. largura fechada 2,50 m. Trijet	1 410

Acessórios opcionais para barras herbicida


Código	Descrição	Preço (€)
SH-BHLA	Acoplamento jogo 2 pontas longo alcance para barras	55



Pulverizador de plástico



Pulverizador trijet



	C	B	A	B	C
7 MTS		2,10 m	2,25 m	2,10 m	
10 MTS	1,60 m	2,10 m	2,25 m	2,10 m	1,60 m
12 MTS	2,25 m	2,40 m	2,50 m	2,40 m	2,25 m

Pulverizador rebocado

Opções de rodas

Código	Capacidade	Descrição	Espessura do eixo	Preço (€)
SH-R1000-1S	1.000 lts.	Roda 10.0/75-15.3 12 PR	50	261
SH-R1500-3S		Roda 11.5/80-15.3 14 PR	50	140
SH-R1500-2S	1.500 lts.	Roda 340/55-16 12 PR	50	553
SH-R1500-4S		Roda 400/60-15.5 14 PR	50	553
SH-R2000-3S		Roda 11.5/80-15.3 14 PR	60	176
SH-R2000-2S	2.000 lts.	Roda 340/55-16 12 PR	60	595
SH-R2000-4S		Roda 400/60-15.5 14 PR	60	595
SH-R3000-4S	3.000 lts.	Roda 400/60-15.5 14 PR	70	431
SH-R4000-5S	4.000 lts.	Roda 500/50-17 18 PR	80	359

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

Barra inter filas

SA-P1 Barra inter filas manual


Código	Descrição	Preço (€)
SA-P1/1	Barra inter filas simples. Campanula curta 1 pulv.+ 1 pulv. inclinado	315
SA-P1/2	Barra inter filas simples. Campanula média 2 pulv.+ 1 pulv. inclinado	329
SA-P1/3	Barra inter filas simples. Campanula longa 3 pulv.+ 1 pulv. inclinado	367

Suporte tipo A



Código	Descrição	Preço (€)
SA-SB	Suporte tipo B para barra inter fila simples	94

Suporte tipo B



SA-P2 Barra inter filas manual com 4 pulverizadores centrais e 1 inclinado

Código	Descrição	Preço (€)
SA-P2/1	Barra inter filas simples 4 pulv.cent. e 1 incl. Campanula curta 1+1 pulv. inclinado	408
SA-P2/2	Barra inter filas simples 4 pulv.cent. e 1 incl. Campanula média 2+1 pulv. inclinado	423
SA-P2/3	Barra inter filas simples 4 pulv.cent. e 1 incl. Campanula longa 3+1 pulv. inclinado	460



SA-P3 Barra inter filas hidráulica

Código	Descrição	Preço (€)
SA-P3/1	Barra inter filas hidráulica. Campanula curta 1 pulv.+ 1 pulv. inclinado	520
SA-P3/2	Barra inter filas hidráulica. Campanula média 2 pulv.+ 1 pulv. inclinado	535
SA-P3/3	Barra inter filas hidráulica. Campanula longa 3 pulv.+ 1 pulv. inclinado	572
SA-P3P	Piston inclinação de barra	345



Suporte inclinação de barra

SA-P4 Barra inter filas hidráulica com 4 pulverizadores centrais e 1 inclinado

Código	Descrição	Preço (€)
SA-P4/1	Barra inter filas hidráulica 4 pulv. centr. e 1 incl. Campanula curta 1+1 pulv. inclinado	613
SA-P4/2	Barra inter filas hidráulica 4 pulv. centr. e 1 incl. Campanula média 2+1 pulv. inclinado	628
SA-P4/3	Barra inter filas hidráulica 4 pulv. centr. e 1 incl. Campanula longa 3+1 pulv. inclinado	666



Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

Campanulas inter fila (soltas)

Código	Descrição	Preço (€)
SA-C1	Campanula inter filas (solta). Medida curta (300 mm) 1 pulv.+ 1 pulv. inclinado	190
SA-C2	Campanula inter filas (solta). Medida media (550 mm) 2 pulv.+ 1 pulv. Inclinado	206
SA-C3	Campanula inter filas (solta). Medida larga (890 mm) 3 pulv.+ 1 pulv. Inclinado	243



CURTA
300 mm



MEDIA
550 mm



LARGA
890 mm



Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida. Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.