

SILOFARMER

AGRICULTURAL MACHINERY



TABELA 2021

GAMA DE PALHA

Edition 0621



JUNHO 2021



Gama de destroçadoras e reboques distribuidores



Reboque destroçador distribuidor para palha picada

para utilização em aviários

RD530

Homologação DREAL



RD530 PALHA PICADA Comando elétrico

- O reboque distribuidor RD 530 recortador , foi especialmente construído para cortar e distribuir palha seca e efetuar camas para aviários e bovinos.
- Comando principal elétrico à frente + duplo comando traseiro.
- Caixa de 2 velocidades (270 e 540 rpm).
- Tapete com correntes Ø 12 mm. / barras de tubos HLE desmontáveis.
- Regulador de avanço do tapete com inversor de marcha.
- Porta hidráulica com 2 cilindros ED de elevação para a carga dos fardos.
- Eixo fixo, luzes traseiras, lança regulável com barra de engate articulada.
- Fundo móvel acionado mediante motor hidráulico.
- Porta para limpeza do fundo duplo.
- Cardam com embraiagem e roda livre.
- Fardos cilíndricos Ø 120 a 200 cm. / fardos prismáticos 2,60 m.
- Pressão de óleo do trator: 180 bars.
- Rolo destroçador de acionamento hidráulico.
- Turbina de pás aparafusadas.
- 7 facas moveis por pá (56 no total).
- Saída de distribuição lateral ou difusor ao chão.
- Ajuste do comprimento do corte da palha graças a 4 contra-facas reguláveis
- Distribuição de 5 a 7 m.
- Potência mínima aconselhada: **120 CV.**



| Referencia | Saída de distribuição | Volume da caixa | Peso em kg | Comp x Larg x Al (mm) | Preço |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|----------|
| Versão de comandos elétricos | | | | | |
| RD53BCL | Lateral | 4,2 m ³ | 2 890 | 4300 x 2200 x 2000 | 31 999 € |
| RD53BC | Difusor | 4,2 m ³ | 2 890 | 4300 x 2200 x 2000 | 31 999 € |
| Opções | | | | Ref. | |
| Cardam homocinético | | | | CGAFDP | 842 € |
| Rodas para estrada 235/75/R17,5 | | | | RPR235 | 564 € |

Destroçadoras de discos semi-suspensas para fardos PRISMÁTICOS

Homologação DREAL

 DPC120
 DPG120
 DPA120


Características comuns às destroçadoras DPG120-2D e DPC120-2D

- Alimentação em serie dos discos e distribuidor para o avanço e o retrocesso do conjunto de tapetes destroçadores
- Entrega-se com um regulador de saída para o avanço dos tapetes.
- Capacidade hidráulica necessária : 60L/min 180 bars.
- Barra de engate, rodas e descansos.
- Potência mínima do trator 45 CV para DPC e 100 CV para DPA (capacidade de elevação).
- Regulador de saída da palha.

DPC120-2D

- Destroçadora rebocada que funciona pela hidráulica do trator com uma tomada ES e um retorno livre.

DPG120-2D

- Destroçadora rebocada com grupo hidráulico independente com depósito de 90 litros e caudal de 60 l/min. acionamento por tomada de força do trator, projeção da palha de 5 a 12 m, segundo o tipo de palha.

DPA120-2D

- Suspensa em 3 pontos atrás do trator, potencia de elevação 100 CV
- Funciona pela hidráulica do trator com uma tomada ES e um retorno livre.

DPC120-2DE, DPG120-2DE ET DPA120-2DE

- Comando elétrico com kit de regulação de saída de disco.

| Referencia | Comprimento m | Largura m | Altura m | Peso kg | Preço |
|------------|---|-----------|----------|---------|----------|
| DPC120-2D | 5,85 | 2,08 | 2,25 | 1 040 | 19 025€ |
| DPG120-2D | 5,85 | 2,08 | 2,25 | 1 190 | 21 015 € |
| DPA120-2D | 4,28 | 2,08 | 2,00 | 980 | 17 285 € |
| DPC120-2DE | 5,85 | 2,08 | 2,25 | 1 040 | 22 324 € |
| DPG120-2DE | 5,85 | 2,08 | 2,25 | 1 190 | 24 315 € |
| DPA120-2DE | 4,28 | 2,08 | 2,00 | 980 | 19 746 € |
| Opções | Denominação | | | | Preço |
| KRD-120-2D | Kit de discos de distribuição | | | | 713 € |
| EMT-120 | Espaçador mecânico telescópico (em DPA 120-2DE) | | | | 1 362 € |
| DPG-REL | Radiador elétrico para um uso intensivo | | | | 851 € |
| KSU-120 | Kit para Serradura | | | | 823 € |
| KE-150 | Kit de espalhamento a 15 m (segundo o tipo de palha) | | | | 989 € |
| ESR400 | Eixo spe + roda 400/60x15.5 (altura + 60 mm; largura + 230 mm) | | | | 785 € |
| KPL-120 | Kit de regulação para palha longa | | | | 920 € |
| DRAAP-120 | Kit anti-pintos | | | | 2 182 € |
| DCSE1205 | Suplemento de altura da caixa de 500 mm | | | | 1 213 € |
| DPG-R180L | Kit de utilização intensiva: Reservatório de 180 litros c/ 2 radiadores (Utilização sup. a 20 fardos/dia) | | | | 2 810 € |
| MCMD | Motor do destroçador para trabalho em condições difíceis com kit para palha longa | | | | 3 104 € |
| OFFP-R | Orientação do fluxo de distribuição de palha | | | | 926 € |

Destroçadoras de discos semi-suspensas para fardos PRISMÁTICOS

DPC200
DPG200

Homologação DREAL



DPG200 2DE

Características comuns às destroçadoras DPG200-2D e DPC200-2D

- Alimentação em serie dos discos e distribuidor 1 ED para o avanço e o retrocesso do conjunto de tapetes destroçadores.
- Entrega-se com um regulador de saída para o avanço do tapete.
- Projeção da palha de 5 a 15 m segundo o tipo de palha.
- Barra de engate, rodas e descansos.
- Potência mínima do trator 60 CV.
- Regulador de saída da palha.
- Pneus : 10.75x15 (10 plys)

DPC200-2D

- Destroçadora rebocada que funciona pela hidráulica de trator com uma tomada ES e um retorno livre (60L/min 180 bars).

DPG200-2D


- Destroçadora rebocada com grupo hidráulico independente com depósito de 90 litros e caudal de 60 l/min. acionamento por tomada de força do trator.

DPC200-2DE, DPG200-2DE

- Controle elétrico com kit de regulação de debito dos discos.

| Referencia | Comprimento m | Largura m | Altura m | Preço |
|------------|---|-----------|----------|----------|
| DPC200-2D | 6,19 | 2,41 | 2,42 | 24 128 € |
| DPG200-2D | 6,19 | 2,41 | 2,42 | 26 712 € |
| DPC200-2DE | 6,19 | 2,41 | 2,42 | 28 412 € |
| DPG200-2DE | 6,19 | 2,41 | 2,42 | 30 994 € |
| Opções | Denominação | | | |
| KRD-200-2D | Kit de discos de distribuição | | | 954 € |
| DPG-REL | Radiador elétrico para um uso intensivo | | | 851 € |
| KSU-200 | Kit para serradura | | | 1 111 € |
| KPL-200 | Kit de regulação para palha longa | | | 1 532 € |
| ESR-401 | Eixo spe + roda 400/60x15.5 (altura + 60 mm ; largura + 230 mm) | | | 837 € |
| DRAAP-200 | Kit anti-pintos | | | 2 500 € |
| MCMD | Motor do destroçador para trabalho em condições difíceis com kit para palha longa | | | 3 715 € |
| DSCE1236 | Suplemento lateral (+ 500 mm) | | | 1 597 € |

Gama de reboques distribuidores



Reboques distribuidores para palha e forragem 4,2 m³

Homologação DREAL

RD530

Com boca de saída lateral, orientável ou polivalente e comando elétrico



- Caixa de 2 velocidades (270 e 540 rpm).
- Turbina de grande diâmetro com pás aparafusadas.
- Tapete de correntes Ø 12 mm / Barras de tubos HLE desmontáveis.
- Regulador de avanço do tapete com inversor de marcha.
- Porta hidráulica com 2 cilindros ED de elevação para a carga dos fardos.
- Eixo fixo / Luzes traseiras / Lança regulável com barra de engate articulada.
- Fundo móvel por motor hidráulico + redutor.
- Porta para limpeza do fundo duplo.
- Cardam com embraiagem e roda livre.
- Fardos cilíndricos Ø 120 a 200 cm. (Ø 175 com a opção de destroçador para forragens) / fardos prismáticos 2,60 m.
- Pressão de óleo trator: 180 bars.

| Referencia | Saída de distribuição | Volume de caixa em m ³ | Peso em kg | C x L x Al (em m) | Rodas | Preço |
|---|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|----------------------|----------|
| Versão hidráulica | | | | | | |
| RD53GL | Lateral | 4,2 | 2 890 | 4,30 x 2,20 x 2,70 | 10.75x15.3 (14 plys) | 29 671€ |
| RD53GP | Polivalente | 4,2 | 2 930 | 4,30 x 2,20 x 2,70 | 10.75x15.3 (14 plys) | 32 793 € |
| RD53GTL | Lateral e orientável | 4,2 | 2 950 | 4,30 x 2,20 x 2,97 | 10.75x15.3 (14 plys) | 33 762 € |
| Versão mecânica 1 destroçador de fardos para forragem | | | | | | |
| RD53MGL | Lateral | 4,2 | 2 910 | 4,30 x 2,20 x 2,70 | 10.75x15.3 (14 plys) | 31 181 € |
| RD53MGP | Polivalente | 4,2 | 2 950 | 4,30 x 2,20 x 2,70 | 10.75x15.3 (14 plys) | 33 865 € |
| RD53MGTL | Lateral e orientável | 4,2 | 2 970 | 4,30 x 2,20 x 2,97 | 10.75x15.3 (14 plys) | 35 064 € |
| Versão mecânica 2 destroçadores de fardos (versão hidráulica por pedido) | | | | | | |
| RD53HGL | Lateral | 4,2 | 2 990 | 4,30 x 2,20 x 2,70 | 10.75x15.3 (14 plys) | 32 135 € |
| RD53HGP | Polivalente | 4,2 | 3 030 | 4,30 x 2,20 x 2,70 | 10.75x15.3 (14 plys) | 34 832 € |
| RD53HGTL | Lateral e orientável | 4,2 | 3 050 | 4,30 x 2,20 x 2,97 | 10.75x15.3 (14 plys) | 36 470 € |
| Opções | | | | | Ref. | |
| Boca de saída lateral orientável a 35° (atrás e à frente) para GL | | | | | GLO35 | 1 583 € |
| Defletor hidráulico para GL (NÃO COMPATIVEL COM GLO35) | | | | | DHBGL | 1 496 € |
| Duplo comando traseiro (porta + tapete) | | | | | CE2F | 455 € |
| Cardam de grande ângulo | | | | | CGAFDP | 842 € |
| Rodas perfil de estrada 235/75/R17,5 | | | | | RPR235 | 564 € |
| Embraiagem do rolo destroçador automatizada | | | | | EDMU-RD | 2 904 € |
| Tremonha de 500 litros com eletro válvula | | | | | TR50DP | 5 649 € |
| Flanco da caixa anti-projeção | | | | | R53TD | 550 € |
| Laterais com suplemento de 0,40 m | | | | | JR40 | 885 € |
| Comando por cabos para mudança de velocidades | | | | | CTVBDP | 784 € |
| Outras opções, ver página 31 | | | | | | |

Reboques distribuidores para palha e forragem 6,4 m³

RD730

Homologação DREAL



RD730 HGP

Com saída lateral, orientável ou polivalente e comando elétrico

- Caixa de 2 velocidades (270 e 540 rpm).
- Turbina de grande diâmetro com pás aparafusadas.
- Tapete de correntes Ø 12 mm / Barras de tubos HLE desmontáveis.
- Regulador de avanço do tapete com inversor de marcha
- Porta hidráulica com 2 cilindros ED de elevação para a carga dos fardos.
- Rodas 285/70R19.5.
- Eixo fixo / Luzes traseiras / lança regulável com barra de engate articulada.
- Fundo móvel por motor hidráulico + redutor.
- Porta de limpeza do fundo duplo.
- Cardam com embraiagem e roda livre.
- Fardos cilíndricos Ø 120 a 200 cm. (Ø 175 com opção destroçador para forragens) / fardos prismáticos 2,60 m.
- Pressão de óleo do trator : 180 bars.

| Referencia | Saída de distribuição | Volume de caixa em m ³ | Peso em kg | C x L x Al (em m) | Rodas | Preço |
|---|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------|----------|
| Versão hidráulica | | | | | | |
| RD73GL | Lateral | 6,4 | 3 100 | 5,60 x 2,25 x 2,70 | 285/70 R19.5 | 32 400 € |
| RD73GP | Polivalente | 6,4 | 3 140 | 5,60 x 2,25 x 2,70 | 285/70 R19.5 | 34 787€ |
| RD73GTL | Lateral e orientável | 6,4 | 3 160 | 5,60 x 2,25 x 2,97 | 285/70 R19.5 | 36 593 € |
| Versão mecânica 1 destroçador para forragem | | | | | | |
| RD73MGL | Lateral | 6,4 | 3 120 | 5,60 x 2,25 x 2,70 | 285/70 R19.5) | 33 717 € |
| RD73MGP | Polivalente | 6,4 | 3 160 | 5,60 x 2,25 x 2,70 | 285/70 R19.5 | 36 490 € |
| RD73MGTL | Lateral e orientável | 6,4 | 3 180 | 5,60 x 2,25 x 2,97 | 285/70 R19.5 | 37 884 € |
| Versão mecânica 2 destroçadores de fardos (versão hidráulica por pedido) | | | | | | |
| RD73HGL | Lateral | 6,4 | 3 200 | 5,60 x 2,25 x 2,70 | 285/70 R19.5 | 35 019 € |
| RD73HGP | Polivalente | 6,4 | 3 240 | 5,60 x 2,25 x 2,70 | 285/70 R19.5 | 37 485 € |
| RD73HGTL | Lateral e orientável | 6,4 | 3 260 | 5,60 x 2,25 x 2,97 | 285/70 R19.5 | 39 084 € |
| Opções | | | | | Ref. | |
| Boca de saída lateral orientável a 35° (atrás e à frente) para GL | | | | | GLO35 | 1 583 € |
| Defletor hidráulico para GL (NÃO COMPATÍVEL COM GLO35) | | | | | DHBGL | 1 496 € |
| Duplo comando traseiro (porta + tapete) | | | | | CE2F | 455 € |
| Cardam Homocinético | | | | | CGAFDP | 842 € |
| Embraiagem do rolo destroçador automatizada | | | | | EDMU-RD | 2 904 € |
| Tremonha de 500 litros com eletro válvula | | | | | TR50DP | 5 649 € |
| Flanco da caixa anti-projeção | | | | | R53TD | 550 € |
| Laterais com suplemento de 0,40 m | | | | | JR41 | 885 € |
| Comando por cabos para mudança de velocidades | | | | | CTVBDP | 784 € |
| Outras opções, ver página 31 | | | | | | |

Reboques distribuidores palha e forragem 6,8 m³ c/ duplo tapete para 3 fardos cilindricos Ø180

Homologação DREAL

RD735

RD835



Com saída lateral, orientável ou polivalente e comando elétrico

- Caixa de 2 velocidades (270 e 540 rpm).
- Turbina de grande diâmetro com pás aparafusadas.
- Tapete c/ correntes Ø 12 mm (dianteira) e Ø 10 mm (trás) / Barras de tubos HLE desmontáveis.
- Regulador de avanço tapete (frente) com inversor de marcha.
- Porta hidráulica com 2 cilindros ED de elevação para a carga dos fardos.
- Eixo fixo / luzes traseiras / lança regulável com barra de engate articulada.
- Fundo móvel por motor hidráulico + redutor.
- Porta de limpeza de fundo duplo.
- Cardam com embraiagem e roda livre.
- Fardos cilíndricos Ø 120 à 200 cm.
- Pressão de óleo do trator: 180 bars.

| Referencia | Saida de distribuição | Volume de caixa em m ³ | Peso em kg | C x L x Al (em m) | Rodas | Preço |
|---|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|
| Versão mecânica 1 destroçador para forragem | | | | | | |
| RD735MGL | Lateral | 6,8 | 3 370 | 5,80 x 2,25 x 2,95 | 285/70 R19.5 | 37 713 € |
| RD735MGP | Polivalente | 6,8 | 3 410 | 5,80 x 2,25 x 2,95 | 285/70 R19.5 | 40 036 € |
| RD735MGTL | Lateral e orientável | 6,8 | 3 430 | 5,80 x 2,25 x 2,97 | 285/70 R19.5 | 41 080 € |
| RD835MGL | Lateral | 8,1 | 3 620 | 6,60 x 2,25 x 2,95 | 285/70 R19.5 | 40 772 € |
| RD835MGP | Polivalente | 8,1 | 3 660 | 6,60 x 2,25 x 2,95 | 285/70 R19.5 | 43 095 € |
| RD835MGTL | Lateral e orientável | 8,1 | 3 680 | 6,60 x 2,25 x 2,97 | 285/70 R19.5 | 44 139 € |
| Versão mecânica 2 destroçadores de fardos (versão hidráulica por pedido) | | | | | | |
| RD735HGL | Lateral | 6,8 | 3 450 | 5,80 x 2,25 x 2,95 | 285/70 R19.5 | 39 055 € |
| RD735HGP | Polivalente | 6,8 | 3 490 | 5,80 x 2,25 x 2,95 | 285/70 R19.5 | 41 261 € |
| RD735HGTL | Lateral e orientável | 6,8 | 3 510 | 5,80 x 2,25 x 2,97 | 285/70 R19.5 | 42 487 € |
| RD835HGL | Lateral | 8,1 | 3 745 | 6,60 x 2,25 x 2,95 | 285/70 R19.5 | 42 101 € |
| RD835HGP | Polivalente | 8,1 | 3 785 | 6,60 x 2,25 x 2,95 | 285/70 R19.5 | 44 306 € |
| RD835HGTL | Lateral e orientável | 8,1 | 3 805 | 6,60 x 2,25 x 2,97 | 285/70 R19.5 | 45 534 € |
| Opções | | | | | Ref. | |
| Boca de saída lateral orientável a 35° (atrás e à frente) para GL | | | | | GLO35 | 1 583 € |
| Defletor hidráulico para GL (NÃO COMPATÍVEL COM GLO35) | | | | | DHBGL | 1 496 € |
| Duplo comando traseiro (porta + tapete) (735 / 835) | | | | | CE2F / CE2FL | 455 € / 483€ |
| Cardam Homocinético | | | | | CGAFDP | 842 € |
| Embraiagem do rolo destroçador automatizada | | | | | EDMU-RD | 2 904 € |
| Tremonha de 500 litros com eletro válvula | | | | | TR50DP | 5 649 € |
| Flanco da caixa anti-projeção | | | | | R53TD | 550 € |
| Laterais com suplemento de 0,40 m | | | | | JR42 | 885 € |
| Comando por cabos para mudança de velocidades | | | | | CTVBDP | 784 € |
| Outras opções, ver página 31 | | | | | | |

Reboques distribuidores para palha e forragem 7,7 m³

RD830

Homologação DREAL



RD830 HGP

Com saída lateral, orientável ou polivalente e comando elétrico

- Caixa de 2 velocidades (270 e 540 rpm).
- Turbina de grande diâmetro com pás aparafusadas.
- Tapete de correntes Ø 12 mm / Barras de tubos HLE desmontáveis.
- Regulador de avanço do tapete com inversor de marcha.
- Porta hidráulica com 2 cilindros ED de elevação para a carga dos fardos.
- Rodas 285/70R19.5.
- Eixo fixo / Luzes traseiras / Lança regulável com barra de engate articulada.
- Fundo móvel por motor hidráulico + redutor.
- Porta de limpeza do fundo duplo.
- Cardam com embraiagem e roda livre.
- Fardos cilíndricos Ø 120 a 200 cm. (Ø 175 com a opção de destroçador de forragem) / fardos prismáticos 2,60 m.
- Pressão de óleo do trator: 180 bars.

| Referencia | Saída de distribuição | Volume de caixa em m ³ | Peso em kg | C x L x Al (em m) | Rodas | Preço |
|---|------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------|----------|
| Versão hidráulica | | | | | | |
| RD83GL | Latérale | 7,7 | 3 350 | 6,40 x 2,25 x 2,70 | 285/70 R19.5 | 35 422 € |
| RD83GP | Polyvalente | 7,7 | 3 390 | 6,40 x 2,25 x 2,70 | 285/70 R19.5 | 37 796 € |
| RD83GTL | Latérale et orientable | 7,7 | 3 410 | 6,40 x 2,25 x 2,97 | 285/70 R19.5 | 39 603 € |
| Versão mecânica 1 destroçador para forragens | | | | | | |
| RD83MGL | Latérale | 7,7 | 3 370 | 6,40 x 2,25 x 2,70 | 285/70 R19.5) | 36 725 € |
| RD83MGP | Polyvalente | 7,7 | 3 410 | 6,40 x 2,25 x 2,70 | 285/70 R19.5 | 39 499 € |
| RD83MGTL | Latérale et orientable | 7,7 | 3 430 | 6,40 x 2,25 x 2,97 | 285/70 R19.5 | 40 892 € |
| Versão mecânica 2 destroçadores de fardos (versão hidráulica por pedido) | | | | | | |
| RD83HGL | Latérale | 7,7 | 3 450 | 6,40 x 2,25 x 2,70 | 285/70 R19.5 | 38 015 € |
| RD83HGP | Polyvalente | 7,7 | 3 490 | 6,40 x 2,25 x 2,70 | 285/70 R19.5 | 40 609 € |
| RD83HGTL | Latérale et orientable | 7,7 | 3 550 | 6,40 x 2,25 x 2,97 | 285/70 R19.5 | 42 093 € |
| Opções | | | | | Ref. | |
| Boca de saída lateral orientável a 35° (atrás e à frente) para GL | | | | | GLO35 | 1 583 € |
| Defletor hidráulico para GL (NÃO COMPATÍVEL COM GLO35) | | | | | DHBGL | 1 496 € |
| Duplo comando traseiro (porta + tapete) | | | | | CE2FL | 483 € |
| Cardam Homocinético | | | | | CGAFDP | 842 € |
| Embraiagem do rolo destroçador automatizada | | | | | EDMU-RD | 2 904 € |
| Tremonha de 500 litros com eletro válvula | | | | | TR50DP | 5 649 € |
| Flanco da caixa anti-projeção | | | | | R53TD | 550 € |
| Laterais com suplemento de 0,40 m | | | | | JR41 | 885 € |
| Comando por cabos para mudança de velocidades | | | | | CTVBDP | 784 € |
| Outras opções, ver página 31 | | | | | | |

Reboques distribuidores para palha e forragem 9,5 m³ - 13,5 m³

Homologação DREAL



RD102HGL + DHBGL

RD1020 - RD1220 - RD1320
Com saída lateral ou orientável e comando elétrico

(reciclador opcional)

«Herbívoro» distribuição de forragem picada

- 2 ou 3 rolos destroçadores de grande diâmetro, sobrepostos com seções aparafusadas.
- Acionamento mecânico dos destroçadores para assegurar débito e distribuição perfeitos.
- 3 rolos destroçadores no modelo 1320.
- Caixa de 2 velocidades (270 e 540 rpm).
- Turbina de grande diâmetro, com pás aparafusadas.
- Tapete com correntes Ø 12 / Barras de tubos HLE desmontáveis.
- Indicador e regulador de avanço do tapete com inversor de marcha.
- Caixa de grande volume com reforços laterais.
- Porta traseira de abertura lateral: facilidade de carga.
- Fundo móvel por motor hidráulico + redutor.
- Porta de limpeza do fundo duplo.
- Eixo fixo 90 / Luzes traseiras / Travão hidráulico de série.
- Cardam com embraiagem e roda livre.
- Pressão de óleo do trator: 180 bar.

| Referencia | Saída de distribuição | Volume de caixa em m ³ | Peso em kg | C x L x Al (em m) | Rodas | Preço |
|---|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|
| Versão mecânica 2 destroçadores de fardos (versão 2D hidráulica por pedido) | | | | | | |
| RD102HGL | Lateral | 9,5 | 3 280 | 6,50 x 2,40 x 2,64 | 385/65 R22,5 | 40 100 € |
| RD102HGTL | Lateral e orientável | 9,5 | 3 430 | 6,50 x 2,40 x 3,02 | 385/65 R22,5 | 44 861 € |
| RD122HGL | Lateral | 11 | 3 460 | 7,00 x 2,40 x 2,64 | 385/65 R22,5 | 41 874 € |
| RD122HGTL | Lateral e orientável | 11 | 3 610 | 7,00 x 2,40 x 3,02 | 385/65 R22,5 | 46 634 € |
| RD132HGL | Lateral | 13,5 | 3 580 | 6,50 x 2,40 x 2,97 | 385/65 R22,5 | 43 623 € |
| RD132HGTL | Lateral e orientável | 13,5 | 3 730 | 6,50 x 2,40 x 3,45 | 385/65 R22,5 | 45 998 € (*) |
| Versão "recicladora" com tampa abatível | | | | | | |
| RD132HGTR | Lateral e orientável | 13,5 | 3 730 | 6,50 x 2,40 x 3,45 | 385/65 R22,5 | 50 166 € (*) |
| Opções | | | | | Ref. | |
| Porta traseira hidráulica que baixa até ao chão para carregamento de fardos + duplo comando | | | | | PAHRRD | 2 496 € |
| Boca de saída lateral orientável a 35° (atrás e à frente) para GL | | | | | GLO35 | 1 583 € |
| Defletor hidráulico para GL (NÃO COMPATÍVEL COM GLO35) | | | | | DHBGL | 1 496 € |
| Embraiagem do rolo destroçador automatizada | | | | | EDMU-RD | 2 904 € |
| Cardam Homocinético com embraiagem e roda livre | | | | | CGAFDP | 842 € |
| Comando por cabos para mudança de velocidades | | | | | CTVBDP | 784 € |
| Descanso hidráulico com bomba manual | | | | | BHP | 688 € |
| Pesagem simples (altura total +100 mm) | | | | | PTSE3 | 6 242 € |
| Outras opções, ver página 31 | | | | | | |

Reboques distribuidores para palhas e forragem 15,5 m³ - 18,5 m³

RD1520 - RD1820

Homologação DREAL



Com saída lateral ou orientável e comando elétrico
(reciclador opcional)

«Herbívoro» distribuição de todas as forragem picadas

- 3 rolos destroçadores sobrepostos de grande diâmetro.
- Acionamento mecânico dos destroçadores para assegurar débito e distribuição perfeitos.
- Caixa de 2 velocidades (270 e 540 rpm).
- Turbina grande diâmetro com pás aparafusadas.
- Tapete de correntes Ø 12 / Barras de tubos HLE desmontáveis.
- Indicador e regulador de avanço do tapete com inversor de marcha
- Caixa de grande volume com reforços laterais e pilares de rigidez.
- Porta traseira de abertura lateral: facilidade de carga.
- Fundo móvel por motor hidráulico + redutor.
- Tampa de limpeza do duplo fundo.
- Eixo fixo 90 / Luzes traseiras / Travão hidráulico de série.
- Cardam com embraiagem e roda livre.
- Pressão de óleo do trator: 180 bars.

| Referencia | Saída de distribuição | Volume de caixa em m ³ | Peso em kg | C x L x Al (em m) | Rodas | Preço |
|---|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|---|--------------|
| Versão de comandos elétricos | | | | | | |
| RD15HGL | Lateral | 15,5 | 3 780 | 7,00 x 2,40 x 2,97 | 385/65 R22,5 | 46 360 € |
| RD15HGTL | Lateral e orientável | 15,5 | 3 930 | 7,00 x 2,40 x 3,45 | 385/65 R22,5 | 47 882 € (*) |
| RD18HGL | Lateral | 18,5 | 3 850 | 7,00 x 2,40 x 3,20 | 385/65 R22,5 | 47 379 € |
| RD18HGTL | Lateral e orientável | 18,5 | 4 010 | 7,00 x 2,40 x 3,45 | 385/65 R22,5 | 49 702 € (*) |
| Versão "recicladora" com tampa abatível | | | | | | |
| RD15HGTR | Lateral e orientável | 15,5 | 3 930 | 7,00 x 2,40 x 3,45 | 385/65 R22,5 | 52 178 € (*) |
| Opções | | | | | Ref. | |
| Porta traseira hidráulica para carregamento de fardos + duplo comando | | | | | PAHRRD-152 | 2 496 € |
| Boca de saída lateral orientável a 35° (atrás e à frente) para GL | | | | | GLO35 | 1 583 € |
| Defletor hidráulico para GL (NÃO COMPATIVEL COM GLO35) | | | | | DHBGL | 1 496 € |
| Embraiagem do rolo destroçador automatizada | | | | | EDMU-RD | 2 904 € |
| Cardam Homocinético com embraiagem e roda livre | | | | | CGAFDP | 842 € |
| Comando por cabos para mudança de velocidades | | | | | CTVBDP | 784 € |
| Descanso hidráulico com bomba manual | | | | | BHP | 688 € |
| Pesagem simples (altura total +100mm) | | | | | PTSE3 | 6 242 € |
| Outras opções, ver página 31 | | | | | (*) Valor de transporte não incluído | |

Reboques distribuidores para palha e forragem 19,5 m³

RD1920

Homologação DREAL



Com saída lateral ou orientável e comando elétrico

«Herbívoro" distribuição de todas as forragem picadas

- 3 rolos destroçadores sobrepostos de grande diâmetro.
- Acionamento mecânico dos destroçadores para assegurar débito e distribuição perfeitos.
- Caixa de 2 velocidades (270 e 540 rpm).
- Turbina grande diâmetro com pás aparafusadas.
- Tapete de correntes Ø 12 / Barras de tubos HLE desmontáveis.
- Indicador e regulador de avanço do tapete com inversor de marcha
- Caixa de grande volume com reforços laterais e pilares de rigidez.
- Porta traseira de abertura lateral: facilidade de carga.
- Fundo móvel por motor hidráulico + redutor.
- Tampa de limpeza do duplo fundo.
- Eixo fixo 90 / Luzes traseiras / Travão hidráulico de série.
- Cardam com embraiagem e roda livre.
- Pressão de óleo do trator: 180 bars.

| Referencia | Saida de distribuição | Volume de caixa em m ³ | Peso em kg | C x L x Al (em m) | Rodas | Preço |
|--|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|--------------|----------|
| Versão de comandos elétricos | | | | | | |
| RD19HGL | Lateral | 19,5 | 4 950 | 8,90 x 2,40 x 2,97 | 385/65 R22,5 | 50 382 € |
| RD19HGTL | Lateral e orientável | 19,5 | 5 050 | 8,90 x 2,40 x 3,45 | 385/65 R22,5 | 55 349 € |
| Opções | | | | | Ref. | |
| Porta traseira hidráulica dobrável até ao solo para carregar os fardos + duplo comando | | | | | PAHRRD-192 | 2 496 € |
| Boca de saída lateral orientável a 35° (atrás e à frente) | | | | | GLO35 | 1 583 € |
| Defletor hidráulico para GL (NÃO COMPATÍVEL COM GLO35) | | | | | DHBGL | 1 496 € |
| Embraiagem do rolo destroçador automatizada | | | | | EDMU-RD | 2 904 € |
| Cardam Homocinético com embraiagem e roda livre | | | | | CGAFDP | 842 € |
| Comando por cabos para mudança de velocidades | | | | | CTVBDP | 784 € |
| Descanso hidráulico com bomba manual | | | | | BHP | 688 € |
| Pesagem simples (altura total +100mm) | | | | | PTSE | 6 242 € |
| Outras opções,, ver página 31 | | | | | | |