2026
t: 06/2026

1 VERSÃO TRV (TURBO VIBRAÇÃO)

COM APARA-FRUTOS **DGA** (PELADORAS)

	VM1	VM2
DGH 80 PLUS (Descascadoras - ferro)	•	
DGA 80 PLUS (Descascadoras)	•	
DGA 100 (Descascadoras)	•	•
DGH 100 (Descascadoras - ferro)	•	•

VM1-XT10 TRV DGA 80 PLUS
(AMÊNDOAS - AZEITONAS)

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **55.790 €**

EQUIPAMENTO DA SÉRIE

Cabeça 3 pontos longa.
Rotação na pinça, elevação independente do apara-frutos e 1 braço telescópico de 50 cm.
Plataforma coletora de alumínio DGA 80 PLUS (bocal de 0,80 m). (1)
Diâmetro standard do apara-frutos 6-6,5 m ângulo normal. (2)
1 vibração em cada sentido + turbo em cada sentido.
Travão à vibração.
Auto aperto selecionável.
Regulação do aperto da pinça.
Incorpora dupla peladora e duplo senfim.
Regulação independente da velocidade das peladoras e senfins.
Controlo e vibração mediante caixa de joysticks (duas alavancas + seletores).
Movimentos (apara-frutos/pinça) simultâneos.
Sistema hidráulico composto por bomba tripla de palhetas.
Braços de aperto com dupla posição de fixação ou árvore jovem.
Suplemento de contrapeso para vibração amendoeira.

Ao configurar um equipamento recoletor, deve indicar-se se se pretende utilizar os braços com dupla posição de fixação ou os braços de árvore jovem, bem como o ângulo mínimo ou máximo das barras do apara-frutos.

(1) Para evitar danos no equipamento recoletor com a articulação em funcionamento, o diâmetro máximo das barras da plataforma será de 5 m.

(2) O diâmetro de série de um DGA 100 é de 7-7,5 m.

OPÇÕES:

- Cabeça 3 pontos curta (Apenas DGA 80, DGH 80) ..... 0 €
- Cabeça Z20. Paralela dois pontos (Apenas plataforma DGA100) ..... 2.960 €
- Instalação do braço Z20 com motor adicional (Maior potência de vibração) (Exclusivo para cabeça Z20) .. 6.520 €
- Cabeça Z10. Paralela dois pontos ..... 2.170 €
- Instalação do braço Z10 com motor adicional (Maior potência de vibração) (Exclusivo para cabeça Z10) .. 6.260 €
- Comando Cobra Eletrónico + CPU (Substituição da caixa do joystick) ..... 1.030 €
- Painel (Visualização de manobras + Movimentos automáticos sequenciais + Contagem de árvores + Contagem de horas + Sensores (RPM tomada de força + Temperatura do óleo)) (Apenas com comando Cobra) ..... 1.070 €
- Motor de vibração de fluxo variável (Bosch Rexroth) (substituição do motor de palhetas) ..... 1.260 €
- Componentes de borracha anticalórica supermacia (Z10 - Z20) ..... 700 €
- 2º Jogo de braços árvore jovem ou dupla posição de fixação ..... 1.520 €
- Suplemento de barras 0,50 m ..... 1.370 €
- Suplemento de barras 1,00 m ..... 1.430 €
- Diâmetro especial das lonas (Consultar) ..... 0 €
- Abertura das barras em nível baixo (as duas primeiras) ..... 1.370 €
- Instalação da plataforma DGH 80 PLUS Ferro (Substituição DGA 80 PLUS) (valor líquido) ..... -609 €
- Instalação da plataforma DGA 100 (Substituição DGA 80 PLUS) ..... 550 €
- Instalação da plataforma DGH 100 (ferro) (Substituição DGA 100) (valor líquido) ..... -196 €
- **COM ARTICULAÇÃO INCORPORADA** (Distâncias de plantação estreitas) (não se aplica à cabeça Z20) ..... 3.660 €
- Kit de senfins para a plataforma com peladoras ..... 1.680 €
- Suplemento de contrapeso lateral para vibração na (Cabeça três pontos) ..... 440 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

2026
t: 06/2026

1

VM2-XT10 TRV DGA 100
(AMÊNDOAS - AZEITONAS)

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **60.330 €**

EQUIPAMENTO DA SÉRIE

Cabeça 3 pontos longa.
Rotação na pinça, elevação independente do apara-frutos e 1 braço telescópico de 75 cm, rotação lateral.
Plataforma coletora de alumínio DGA 100 (bocal de 1,00 m).
Controlo e vibração mediante caixa de joysticks (duas alavancas + seletores).
Movimentos (apara-frutos/pinça) simultâneos.
Diâmetro standard do apara-frutos 7-7,5 m.(1)
1 vibração em cada sentido + turbo em cada sentido.
Travão à vibração.
Auto aperto selecionável.
Regulação do aperto da pinça.
Incorpora dupla peladora e duplo senfim.
Regulação independente da velocidade das peladoras e senfins.
Sistema hidráulico composto por bomba tripla de palhetas.
Braços de aperto c/ dupla posição de fixação ou árvore jovem.
Suplemento de contrapeso para vibração amendoeira.

Ao configurar um equipamento recoletor, deve indicar-se se se pretende utilizar os braços com dupla posição de fixação ou os braços de árvore jovem, bem como o ângulo mínimo ou máximo das barras do apara-frutos.
(1) O diâmetro de série de um DGA 100 é de 7-7,5 m.

OPÇÕES:

- Cabeça Z20. Paralela dois pontos ..... 2.960 €
- Instalação do braço Z20 com motor adicional (Maior potência de vibração) (Exclusivo para cabeça Z20) .. 6.520 €
- Cabeça Z10. Paralela dois pontos ..... 2.170 €
- Instalação do braço Z10 com motor adicional (Maior potência de vibração) (Exclusivo para cabeça Z10) .. 6.260 €
- Comando Cobra Eletrónico + CPU (Substituição da caixa do joystick) ..... 1.030 €
- Painel (Visualização de manobras + Movimentos automáticos sequenciais + Contagem de árvores + Contagem de horas + Sensores (RPM tomada de força + Temperatura do óleo)) (Apenas com comando cobra) ..... 1.070 €
- Motor de vibração de fluxo variável (Bosch Rexroth) (substituição do motor de palhetas) ..... 1.260 €
- Componentes de borracha anticalórica supermacia (Z10 - Z20) ..... 700 €
- 2º Jogo de braços árvore jovem ou dupla posição de fixação ..... 1.520 €
- Suplemento de barras 0,50 m ..... 1.370 €
- Suplemento de barras 1 m ..... 1.430 €
- Diâmetro especial de barras (Consultar) ..... 0 €
- Abertura das barras ao nível baixo (as duas primeiras) ..... 1.370 €
- Instalação da plataforma DGH 100 (ferro) (Substituição DGA 100) (valor líquido) ..... -609 €
- Kit de sem-fins para a plataforma com descascadoras ..... 1.680 €
- Suplemento de contrapeso lateral para vibração na (Cabeça de fecho de três pontos) ..... 440 €



2026
t: 06/2026

1 VERSÃO TRV (TURBO VIBRAÇÃO) COM GUARDA-CHUVA **PNA/PGA**

	VM1	VM2
PNH 80 PLUS (Ferro)	•	
PNA 80 PLUS	•	
PGH 100	•	•

	VM1	VM2
PNH 80 PLUS (Ferro)	•	•
PNA 80 PLUS		•
PGH 100		•

VM1-XT10 TRV (SEM GUARDA-CHUVA)

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **35.120 €**

VM1-XT10 TRV PNA 80 PLUS

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **46.080 €**

EQUIPAMENTO DA SÉRIE

Cabeça de 3 pontos longa.

Controlo e vibração mediante caixa de joysticks (2 alavancas + seletores).

Movimentos (apara-frutos / pinça) simultâneos.

Rotação na pinça, elevação independente do apara-frutos e 1 telescópico de 50 cm.

Plataforma coletora de alumínio PNA 80 PLUS (bocal de 0,80 m). (1)

Diâmetro geral 6-6,5 m, ângulo mínimo das barras. (2)

1 vibração em cada sentido + turbo em cada sentido.

Travão à vibração.

Auto aperto selecionável.

Regulação do aperto da pinça.

Sistema hidráulico composto por bomba dupla e palhetas.

Braços de aperto com dupla posição de fixação ou árvore jovem.

Suplemento de contrapeso para vibração amendoeira.

Ao configurar um equipamento recoletor, deve indicar-se se se pretende utilizar os braços com dupla posição de fixação ou os braços de árvore jovem, bem como o ângulo mínimo ou máximo das barras do apara-frutos.

(1) Para evitar danos no equipamento recoletor com a articulação em funcionamento, o diâmetro máximo das barras da plataforma será de 5 m.

(2) O diâmetro de série de um PGA 100 é de 7-7,5 m.

OPÇÕES:

- Cabeça 3 pontos curto (Apenas PNA 80 PLUS, PNH 80 PLUS) ..... 0 €
- Cabeça Z20. Paralela dois pontos (Apenas plataforma PGA/PGH) ..... 2.960 €
- Instalação do braço Z20 com motor adicional (Maior potência de vibração) (Exclusivo para cabeça Z20) .. 6.520 €
- Cabeça Z10. Paralela dois pontos ..... 2.170 €
- Instalação do braço Z10 com motor adicional (Maior potência de vibração) (Exclusivo para cabeça Z10) .. 6.260 €
- Comando Cobra Eletrónico + CPU (Substituição da caixa do joystick) ..... 1.030 €
- Painel (Visualização de manobras + Movimentos automáticos sequenciais + Contagem de árvores + Contagem de horas + Sensores (RPM tomada de força + Temperatura do óleo)) (Apenas com comando cobra) ..... 1.070 €
- Motor de vibração de fluxo variável (Substituição do motor de palhetas) ..... 1.260 €
- Componentes supermacios de borracha anticalórica (Apenas Z20 e Z10) ..... 700 €
- 2º Jogo de braços árvore jovem ou dupla posição de fixação ..... 1.520 €
- Suplemento de barras 0,50 m ..... 1.370 €
- Suplemento de barras 1 m ..... 1.430 €
- Ângulo de barras normal ..... 0 €
- Diâmetro especial de barras (Consultar) ..... 0 €
- Abertura de barras ao nível baixo (as duas primeiras) ..... 1.370 €
- Instalação da plataforma PGA 100 (Substituição PNA 80 PLUS) ..... 550 €
- Instalação da plataforma PNH 80 PLUS Ferro (Substituição PNA 80 PLUS) (valor líquido) ..... -609 €
- Instalação da plataforma PGH 100 Ferro (Substituição PNA 80 PLUS) (valor líquido) ..... -305 €
- Dobradiça para estruturas de plantação estreitas (Não é compatível com o cabeçote Z20) ..... 3.660 €
- Kit de sem-fins para a plataforma sem descascadoras ..... 2.180 €
- Suplemento contrapeso lateral vibração suave (amendoeira) ..... 440 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

2026
t: 06/2026

1

VM2-XT10 TRV (SEM APARA-FRUTOS)

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **39.060 €**

VM2-XT10 TRV PGA

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **51.310 €**

EQUIPAMENTO DA SÉRIE

Cabeça 3 pontos longa.

Controlo e vibração mediante caixa de joystick (duas alavancas + seletores).

Movimentos (apara-frutos / pinça) simultâneos.

Pinça - rotação, elevação independente do apara-frutos, 1 braço telescópico de 75 cm, rotação lateral.

Plataforma recoletora PGA 100 (bocal de 1,00 m).

Diâmetro geral 7-7,5 m, ângulo mínimo das barras. (1)

1 vibração em cada sentido + turbo em cada sentido.

Travão de vibração.

Auto aperto selecionável.

Regulação do aperto da pinça.

Sistema hidráulico composto por bomba dupla de palhetas.

Braços de aperto com dupla posição de fixação ou árvore jovem.

Suplemento contrapeso superior (aumento de potência).

Ao configurar um equipamento recoletor, deve indicar-se se se pretende utilizar os braços com dupla posição de fixação ou os braços de árvore jovem, bem como o ângulo mínimo ou máximo das barras do apara-frutos.

(1) O diâmetro padrão de um DGA 100 é de 7-7,5 m.

OPÇÕES:

- Cabeça Z20. Paralela dois pontos ..... 2.960 €
- Instalação do braço Z20 com motor adicional (Maior potência de vibração) (Exclusivo Z20) ..... 6.520 €
- Cabeça Z10. Paralela dois pontos ..... 2.170 €
- Instalação do braço Z10 com motor adicional (Maior potência de vibração) (Exclusivo Z10) ..... 6.260 €
- Comando Cobra Eletrónico + CPU (Substituição da caixa do joystick) ..... 1.030 €
- Painel (Visualização de manobras + Movimentos automáticos sequenciais + Contagem de árvores + Contagem de horas + Sensores (RPM tomada de força + Temperatura do óleo)) (Apenas com comando cobra) ..... 1.070 €
- Motor de vibração de fluxo variável (Bosch Rexroth) (Substituição do motor de palhetas) ..... 1.260 €
- Componentes de borracha anticalórica supermacia (Z20 - Z10) ..... 700 €
- 2º jogo de braços árvore jovem ou dupla posição de fixação ..... 1.520 €
- Suplemento de barras 0,50 m ..... 1.370 €
- Suplemento de barras 1 m ..... 1.430 €
- Ângulo normal das barras ..... 0 €
- Diâmetro especial das lonas (Consultar) ..... 0 €
- Abertura das barras ao nível baixo (as duas primeiras) ..... 1.370 €
- Instalação da plataforma PGH 100 (ferro) (Substituição PGA 100) (valor líquido) ..... -609 €
- Instalação da plataforma PGH 125/140 (ferro) (Substituição PGA 100) (valor líquido) ..... -609 €
- Instalação da plataforma PGA 125 (Substituição PGA 100) ..... 0 €
- Kit de sem-fins para a plataforma com descascadoras ..... 2.180 €
- Suplemento de contrapeso lateral para vibração na (Cabeça de fecho de três pontos) ..... 440 €



2026
t: 06/2026

2 VERSÃO **VMS.1** (PELADORAS)

RECOLETOR DIANTEIRO

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **48.220 €**

EQUIPAMENTO DA SÉRIE

Suporte de rotação livre.

Cabeça com fecho de três pontos curta com braços de árvore jovem.

Comando eletrónico cobra + caixa de potência.

Movimentos simultâneos: estender as lonas apara-frutos + fechar pinça e abrir pinça + recolher lonas apara-frutos.

Abertura-fecho de lonas da plataforma.

Abertura-fecho de braços da cabeça de vibração.

Plataforma de colheita tubular de ferro (bocal de 0,80 m).

Diâmetro de série 6-6,5 m.

Ângulo de barras normal.

Duas máquinas peladoras + 2 senfins.

Regulação da velocidade hidráulica das peladoras e dos senfins.

A velocidade dos senfins é mantida conforme a regulação feita pelo operário, independentemente das rotações do motor do trator.

Facilidade de extração do eixo das máquinas peladoras para a substituição das borrachas.

As máquinas peladoras e os senfins não param durante a vibração.

1 vibração esquerda + 1 vibração direita.

Travão de vibração.

Regulação, pelo utilizador, da força de aperto dos braços ao tronco.

Bloco hidráulico de vibração + movimentos (regulação de caudal individual a cada movimento).

O utilizador, de forma rápida, pode aumentar ou diminuir a potência de vibração dependendo do tipo de árvore à qual vai ser feita a colheita.

Capacidade de armazenamento de fruto dependendo do tipo de fruto (500-700 kg aproximadamente).

Instalação de dois senfins no interior do silo para evitar a acumulação de frutos na saída da máquina peladora.

Descarga pela comporta hidráulica.

Tanque hidráulico 2022 com capacidade para 200 litros de óleo.

Bomba dupla (vazão variável + palhetas) e multiplicador.

Suplemento de contrapeso.

OPÇÕES:

- 2º conjunto de braços de árvore jovem ou dupla posição de fixação (apenas cabeça três pontos) ..... 1.520 €
- Cabeça paralela Z10X (substituição de cabeça três pontos) ..... 1.020 €
- Painel (Visualização de manobras + Movimentos sequenciais automático + Contagem de árvores + Contagem de horas + Sensores (RPM tomada de força + Temperatura do óleo)) ..... 1.070 €
- Suplemento de barras 0,50 m ..... 1.370 €
- Suplemento de barras 1 m ..... 1.430 €
- Diâmetro especial de barras (Consultar) ..... 0 €
- Abertura das barras em nível baixo (as duas primeiras) ..... 1.370 €
- Kit senfins para azeitona + tubo de canalização (VTS 1/VMS 1) ..... 1.860 €
- Dobradiça para caixilhos estreitos ..... 3.660 €



Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

2026
t: 06/2026

VERSÃO **VMS.2** (SEM PELADORAS)

RECOLETOR DIANTEIRO

2

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **42.120 €**

EQUIPAMENTO DA SÉRIE

Suporte de rotação livre.

Cabeça com fecho de três pontos curta com braços para árvore jovem. Comando eletrónico cobra + caixa de potência.

Movimentos simultâneos: estender lonas guarda-chuva + fechar pinça e abrir pinça + recolher lonas guarda-chuva.

Abertura-fecho de lonas da plataforma.

Abertura-fecho de braços da cabeça de vibração.

Plataforma de colheita tubular de ferro (bocal de 0,80 m).

Diâmetro de série 6-6,5 m.

Ângulo de barras normal.

1 vibração esquerda + 1 vibração direita.

Travão de vibração.

Regulação, pelo utilizador, da força de aperto dos braços ao tronco.

Bloco hidráulico de vibração + movimentos (regulação de caudal individual a cada movimento) + movimentos simultâneos (braços pinça + lonas apara-frutos).

O utilizador, de forma rápida, pode aumentar ou diminuir a potência de vibração dependendo do tipo de árvore à qual vai ser feita a colheita.

Capacidade de armazenamento de fruto dependendo do tipo de fruto (500-700 kg aproximadamente).

Descarga pela comporta hidráulica.

Tanque hidráulico 2022 com capacidade para 200 litros de óleo.

Bomba vazão variável e multiplicador.

Suplemento de contrapeso.

OPÇÕES:

- 2º conjunto de braços de árvore jovem ou dupla posição de fixação (apenas cabeça três pontos) ..... 1.520 €
- Cabeça com fecho paralelo Z10X (Substituição de cabeça três pontos) ..... 1.020 €
- Painel (Visualização de manobras + Movimentos sequenciais automático + Contagem de árvores + Contagem de horas + Sensores (RPM tomada de força + Temperatura do óleo)) ..... 1.070 €
- Suplemento de barras 0,50 m ..... 1.370 €
- Suplemento de barras 1 m ..... 1.430 €
- Diâmetro especial de barras (Consultar) ..... 0 €
- Abertura de barras ao nível baixo (as duas primeiras) ..... 1.370 €
- Kit senfins azeitona plataforma sem peladoras ..... 1.860 €
- Dobradiça para caixilhos estreitos ..... 3.660 €
- Turbo vibração (apenas cabeça três pontos) ..... 2.130 €



2026
t: 06/2026

6

CABEÇA
Z20/Z10/3 PONTOS

Instalação não incluída.

Motor hidráulico e tubagens da cabeça incluídos.

CABEÇA **Z20**

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **17.640** €



CABEÇA **Z10**

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **16.720** €



CABEÇA 3 PONTOS

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **14.700** €



2026
t: 06/2026

7 PLATAFORMAS RECOLETORAS SOLTAS (SEM VIBRADOR)

GENÉRICOS

PNH 80 PLUS (Ferro)
PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **14.520 €**

PNA 80 PLUS
PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **15.260 €**

PGA 100
PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **15.990 €**

PGH 100-125 (Ferro)
PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **15.260 €**

MISTOS (PELADORAS)

DGA 80 PLUS
PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **22.000 €**

DGH 80 PLUS (Ferro)
PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **20.900 €**

DGA 100
PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **22.550 €**

DGH 100 (Ferro)
PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **22.000 €**



OPÇÕES:

- Suplemento de barras 0,50 m ..... 1.370 €
- Suplemento de barras 1 m ..... 1.430 €
- Suporte traseiro (3º ponto e braços hidráulicos) ..... 510 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.