2026
t: 06/2026

3 VERSÃO VTS.1 (PELADORAS)

RECOLETOR TRASEIRO

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **43.200 €**

EQUIPAMENTO DA SÉRIE

Suporte de rotação livre.

Cabeça com fecho de três pontos curta com braços para árvore jovem.

Comando eletrónico cobra + caixa de potência.

Movimentos simultâneos: estender lonas guarda-chuva + fechar pinça e abrir pinça + recolher lonas guarda-chuva.

Abertura-fecho de lonas da plataforma.

Abertura-fecho de braços da cabeça de vibração.

Plataforma de recolheita tubular de ferro (bocal de 0,80 m).

Diâmetro de série 6-6,5 m.

Ângulo de barras normal.

Duas máquinas peladoras + 2 senfins.

Regulação da velocidade hidráulica das peladoras e dos senfins.

A velocidade dos senfins é mantida conforme a regulação feita pelo operário, independentemente das rotações do motor do trator.

Facilidade de extração do eixo das máquinas peladoras para a substituição das borrachas.

As máquinas peladoras e os senfins não param durante a vibração.

1 vibração esquerda + 1 vibração direita.

Travão de vibração.

Regulação, pelo utilizador, da força de aperto dos braços ao tronco.

Bloco hidráulico de vibração + movimentos (regulação do caudal individual a cada movimento) + movimentos simultâneos (braços de pinça + lonas apara-frutos).

O utilizador, de forma rápida, pode aumentar ou diminuir a potência de vibração dependendo do tipo de árvore à qual vai ser feita a recolheita.

Capacidade de armazenamento de fruto dependendo do tipo de fruta (400-500 kg aproximadamente).

Instalação de dois senfins no interior do silo para evitar a acumulação de fruto na saída da máquina peladora.

Descarga mediante senfim através do tubo de canalização até a parte dianteira da plataforma.

Acionamento do senfim de descarga através do distribuidor do trator.

Bomba dupla (caudal variável + palhetas) e multiplicador.

OPÇÕES:

- 2º conjunto de braços para árvore jovem ou dupla posição de fixação (apenas cabeça três pontos) ..... 1.520 €
- Cabeça com fecho paralelo Z10X (Substituição da cabeça três pontos) ..... 1.020 €
- Painel (Visualização de manobras + Movimentos sequenciais automático + Contagem de árvores + Contagem de horas + Sensores (RPM tomada de força + Temperatura do óleo)) ..... 1.070 €
- Suplemento de barras 0,50 m ..... 1.370 €
- Suplemento de barras 1 m ..... 1.430 €
- Diâmetro especial de barras (consultar) ..... 0 €
- Abertura de barras ao nível baixo (As duas primeiras) ..... 1.370 €
- Kit senfins para azeitona + tubo de canalização (VTS 1/ VMS 1) ..... 1.860 €
- Pneus de apoio VTS 1 / VTS 2 ..... 1.560 €
- Elevador vertical 2,50 m com pneus de apoio (descarga por comporta hidráulica) ..... 7.340 €
- Eixo direcionável (apenas com elevador vertical 2,50 m) ..... 3.770 €
- 3.º ponto hidráulico + mangueiras VTS ..... 540 €



Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

2026
t: 06/2026

VERSÃO VTS.2 (SEM PELADORAS)

RECOLETOR TRASEIRO

3

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **38.720 €**

EQUIPAMENTO DA SÉRIE

Suporte de rotação livre.

Cabeça fecho de três pontos curta com braços para árvore jovem.

Comando eletrónico cobra + caixa de potência.

Movimentos simultâneos: estender lonas guarda-chuva + fechar pinça e abrir pinça + recolher lonas apara-frutos.

Abertura-fecho de lonas da plataforma.

Abertura-fecho de braços do cabeçote vibratório.

Plataforma de recolheita tubular de ferro (bocal de 0,80 m).

Diâmetro de série 6-6,5 m.

Ângulo de barras normal.

1 vibração esquerda + 1 vibração direita.

Travão de vibração.

Regulação, pelo utilizador, da força de aperto dos braços ao tronco.

Bloco hidráulico de vibração + movimentos (regulação de caudal individual para cada movimento) + movimentos simultâneos (braços de pinça + lonas apara-frutos).

O utilizador pode aumentar ou diminuir rapidamente a potência de vibração, dependendo do tipo de árvore a colher.

Capacidade de armazenamento de fruto dependendo do tipo de fruto.

Bomba dupla (caudal variável + palhetas) e multiplicador.

Descarga de fruto por comporta hidráulica inferior.

OPÇÕES:

- 2º conjunto de braços para árvore jovem ou dupla posição de fixação (apenas cabeça três pontos) ..... 1.520 €
- Cabeça com fecho paralelo Z10X (Substituição da cabeça de três pontos) ..... 1.020 €
- Painel (Visualização de manobras + Movimentos sequenciais automáticos + Contagem de árvores + Contagem de horas + Sensores (RPM tomada de força + Temperatura do óleo)) ..... 1.070 €
- Suplemento de barras 0,50 m ..... 1.370 €
- Suplemento de barras 1 m ..... 1.430 €
- Diâmetro especial de barras (Consultar) ..... 0 €
- Abertura de barras ao nível baixo (as duas primeiras) ..... 1.370 €
- Kit senfins azeitona plataforma sem peladoras ..... 2.180 €
- Pneus de apoio VTS 1 / VTS 2 ..... 1.560 €
- Elevador vertical 2,50 m com pneus de apoio (Descarga por comporta hidráulica) ..... 7.340 €
- Eixo direcionável (Apenas com elevador vertical 2,50 m) ..... 3.770 €
- 3.º ponto hidráulico + mangueiras VTS ..... 540 €



Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

2026
t: 06/2026

4

VERSÃO **VT** CLASSIC

COM APARA-FRUTOS **DGA** (PELADORAS)

VT00-XT10 CLASSIC DGA 80 PLUS ELEVAÇÃO DESCARGA

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **53.210 €**

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Suporte de rotação livre.

Cabeça 3 pontos curta.

Movimentos e vibrações através de caixa joystick (com duas alavancas + seletores).

Movimentos (apara-frutos/pinça) simultâneos.

Rotação na pinça e elevação independente do apara-frutos.

Plataforma recoletora DGA 80 PLUS (bocal de 0,80 m).

Diâmetro geral 6-6,5 m ângulo standard.

Descarga para o atrelado mediante elevação vertical de 2,5 m.

Capotagem do guarda-chuva.

Despejo dos frutos através da comporta hidráulica inferior

1 vibração em cada direção (direita + esquerda).

Durante a vibração, as peladoraas e os senfns param.

Travão de vibração.

Regulação do aperto da pinça.

Incorpora dupla peladora e senfins.

Regulação da velocidade das descascadoras e dos sem-ns.

Sistema hidráulico composto por bomba dupla.

Braços de aperto com dupla posição de fixação ou árvore jovem. (1)

Suplemento de contrapeso lateral para vibração suave (amendoeira).

(1) Ao configurar um equipamento coletor, deve indicar-se se se pretende utilizar os braços com dupla posição de fixação ou os braços de árvore jovem.

OPÇÕES:

- Cabeça paralela Z20 (Apenas plataforma DGA 100) ..... 2.960 €
- Cabeça Z10. Paralela dois pontos ..... 2.170 €
- Comando Cobra Eletrónico + CPU (Substituição da caixa do joystick) ..... 1.030 €
- Painel (Visualização de manobras + Movimentos automáticos sequenciais + Contagem de árvores + Contagem de horas + Sensores (RPM tomada de força + Temperatura do óleo)) ..... 1.070 €
- 2º jogo de braços árvore jovem ou dupla posição de fixação (apenas cabeça três pontos) ..... 1.520 €
- Componentes de borracha anticalórica supermacia (Apenas Z20 e Z10) ..... 700 €
- Telescópio 0,50 m (VT00) ..... 980 €
- Eixo direcional (hidráulico) ..... 3.770 €
- Turbo vibração (TRV) ..... 2.130 €
- Suplemento de barras 0,50 m ..... 1.370 €
- Suplemento de barras 1 m ..... 1.430 €
- Diâmetro especial de barras (Consultar) ..... 0 €
- Abertura de barras baixas (as duas primeiras) ..... 1.370 €
- Kit senfins para azeitona com plataforma e peladoras ..... 1.680 €
- Instalação da plataforma DGA 100 (Substituição DGA 80 PLUS) ..... 550 €
- 3.º ponto hidráulico + mangueiras ..... 540 €
- Suplemento contrapeso superior aumento vibração (Cabeça de fecho de três pontos) ..... 440 €



Preços sem IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

2026
t: 06/2026

VERSÃO **VT** CLASSIC

4

COM APARA-FRUTOS **PNA** (SEM PELADORAS)

VT00-XT10 CLASSIC PNA 80 PLUS ELEVAÇÃO DESCARGA

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **47.940 €**

EQUIPAMENTO DA SÉRIE

Cabeça 3 pontos curta.

Movimentos e vibrações através da caixa joystick (2 alavancas + seletores).

Movimentos (apara-frutos / pinça) simultâneos.

Pinça-rotação e elevação independente do apara-frutos.

Plataforma coletora PNA 80 PLUS (bocal de 0,80 m).

Diâmetro geral 6-6,5 m ângulo mínimo das barras.

Descarga para o atrelado mediante elevação vertical de 2,5 m.

Capotagem do guarda-chuva.

Despejo dos frutos através da comporta hidráulica inferior.

1 vibração esquerda + 1 vibração direita.

Travão de vibração.

Regulação do aperto da pinça.

Sistema hidráulico composto por bomba dupla.

Braços de aperto com dupla posição de fixação ou árvore jovem. (1)

(1) Ao congurar um equipamento de colheita, devemos indicar se desejamos os braços com dupla posição de xação ou os braços para árvores jovens.

OPÇÕES:

- Cabeça paralela Z20 (Apenas plataforma DGA 100) ..... 2.960 €
- Cabeça Z10. Paralela dois pontos ..... 2.170 €
- Comando Cobra Eletrónico + CPU (Substituição da caixa do joystick) ..... 1.030 €
- Painel (Visualização de manobras + Movimentos sequenciais automáticos + Contagem de árvores + Contagem de horas + Sensores (RPM tomada de força + Temperatura do óleo)) ..... 1.070 €
- 2º jogo de braços árvore jovem ou dupla posição de fixação (apenas cabeça três pontos) ..... 1.520 €
- Componentes de borracha anticalórica supermacia (Z20 e Z10) ..... 700 €
- Extensível 0,50 m (VT00) ..... 980 €
- Eixo direcional (hidráulico) ..... 3.770 €
- Turbo vibração (TRV) ..... 2.130 €
- Suplemento de barras 0,50 m ..... 1.370 €
- Suplemento de barras 1 m ..... 1.430 €
- Diâmetro especial de barras (Consultar) ..... 0 €
- Ângulo de barras mínimo ..... 0 €
- Abertura de barras baixas (As duas primeiras) ..... 1.370 €
- Kit senfins azeitona plataforma sem peladoras ..... 2.180 €
- Instalação da plataforma PGA 100 (Substituição PNA 80 PLUS) ..... 550 €
- 3.º ponto hidráulico + mangueiras ..... 540 €
- Suplemento contrapeso lateral aumento vibração (Cabeça de fecho de três pontos) ..... 440 €



Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

2026
t: 06/2026

5 VERSÃO **VTL** LATERAL

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **53.300 €**

EQUIPAMENTO DA SÉRIE

Cabeça paralelo Z10.

Comando eletrônico cobra + CPU.

1 vibração em cada sentido + caixa de energia.

Regulação do aperto do braços e travão de vibração.

Rotação na pinça, elevação, rotação lateral-traseira, extensível em 75 cm.

Sistema hidráulico composto por uma bomba de fluxo variável com multiplicador.

Regulação da velocidade do movimento hidráulico.

OPÇÕES:

- Cabeça Z20 paralela dois pontos (VTL) ..... 800 €
- Eixo direcional ..... 3.770 €
- Componentes de borracha anticalórica supermacia (Z20 e Z10) ..... 700 €
- Turbo vibração ..... 2.130 €
- Painel (Visualização de manobras + Movimentos sequenciais automáticos + Contagem de árvores + Contagem de horas + Sensores (RPM tomada de força + Temperatura do óleo)) ..... 1.070 €



Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

2026
t: 06/2026

6

CABEÇA
Z20/Z10/3 PONTOS

Instalação não incluída.

Motor hidráulico e tubagens da cabeça incluídos.

CABEÇA **Z20**

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **17.640** €



CABEÇA **Z10**

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **16.720** €



CABEÇA 3 PONTOS

PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **14.700** €



2026
t: 06/2026

7 PLATAFORMAS RECOLETORAS SOLTAS (SEM VIBRADOR)

GENÉRICOS

PNH 80 PLUS (Ferro)
PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **14.520 €**

PNA 80 PLUS
PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **15.260 €**

PGA 100
PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **15.990 €**

PGH 100-125 (Ferro)
PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **15.260 €**

MISTOS (PELADORAS)

DGA 80 PLUS
PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **22.000 €**

DGH 80 PLUS (Ferro)
PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **20.900 €**

DGA 100
PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **22.550 €**

DGH 100 (Ferro)
PREÇO DE VENDA RECOMENDADO: **22.000 €**



OPÇÕES:

- Suplemento de barras 0,50 m ..... 1.370 €
- Suplemento de barras 1 m ..... 1.430 €
- Suporte traseiro (3º ponto e braços hidráulicos) ..... 510 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.