

FERTILIZAÇÃO



AGUIRRE

Distribuidor DOIS DISCOS

Serie DP36

Largura de trabalho de 12 a 36 m.



DP36 3000

EQUIPAMENTO DE SERIE

Descanso

Distribuição independente lado esquerdo e direito

Tomada de força 540 rpm. 1 3/8" Z6

Agitador hidráulico; velocidade de rotação regulável

Crivo

Tripla caixa de engrenagens em banho de óleo

Discos, palhetas em aço inoxidável


Disp. inoxidável de regulação de largura de trabalho

Jogo de palhetas para distribuição desde 12 a 36 mt. (ver manual de instruções)

Caudal máximo 300 Kgr./min.
(600 Kgr./Ha. a 10 Km./h. e 32 mt. larg. de trabalho)



Descanso



Grupo de distribuição



Kit de utilização

MODELO	CAPACIDADE RESERV. - (L.)	PESO (Kgr.)	COMP. (cm.)	LARGURA (cm.)	ALTURA (cm.)
DP36 1500	1500	500	140	225	125
DP36 2200	2500	540	140	235	157
DP36 3000	3000	570	140	245	165








1



2



3

MODELOS		P.V.P. - €	
ABERTURA HIDRÁULICA			
DP36 1500		8 227	
DP36 2200		9 045	
DP36 3000		9 354	
ABERTURA ELÉTRICA			
DP36 1500 RMA 2		10 177	
DP36 2200 RMA 2		10 995	
DP36 3000 RMA 2		11 305	
CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO			
DP36 1500 AGD 200 Sem antena		11 409	
DP36 2200 AGD 200 Sem antena		12 227	
DP36 3000 AGD 200 Sem antena		12 537	
Antena GPS		828	
CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO - CONSOLA B3 PESAGEM EM CONTÍNUO PREPARADO PARA CORTE DE SECÇÕES AUTOMÁTICO PARA TRATOR NÃO ISOBUS			
DP36 1500 B3		17 035	
DP36 2200 B3		17 853	
DP36 3000 B3		18 163	
CAUDAL PROPORCIONAL AO AVANÇO - PESAGEM EM CONTÍNUO - ISOBUS CORTE DE SECÇÕES AUTOMÁTICO PARA TRATOR E GPS ISOBUS			
DP36 1500 ISOBUS		15 400	
DP36 2200 ISOBUS		16 218	
DP36 3000 ISOBUS		16 527	
Cabo de pré-instalação ISOBUS (só para GPS TOPCON)		898	
OPCIONAIS		P.V.P. - €	
Defletor BORDER SXDP acionamento hidráulico ¹		729	
Toldo enrolável ²		639	
Toldo abatível ³		918	
GPS Monitor ISOBUS. Para tratores sem GPS ISOBUS		P.V.P. - €	
TOPCON X-25 antena SGR-1 Corte de secções (T.C.) habilitado. Dosagem variável (V.R.C.) sem habilitar. Inclui cabo ISOBUS no trator.			6 779
TOPCON X-35 antena SGR-1 Corte de secções (T.C.) habilitado. Dosagem variável (V.R.C.) habilitado. Inclui cabo ISOBUS no trator.			9 218