



FERTILIZAÇÃO



AGUIRRE

Distribuidor PENDULAR



PS 800 H.
com 2 pás

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Agitador

Engate com munhão nos modelos P 400 e PS 500
Engate rápido mediante barra nos restantes modelos

Tomada de força 540 rpm. 1 3/8" Z6

Discos reguladores em aço inoxidável

Pintura de alta resistência

Nos modelos VINHA o reservatório é colocado em posição longitudinal, reduzindo a largura da máquina.



Grupo de distribuição



Kit de utilização

MODELO	CAPACIDADE RESERV. - (L.)	PESO (Kgr.)	COMP. (cm.)	LARGURA (cm.)	ALTURA (cm.)
P 400	425	126	105	136	90
PS 500	545	133	105	136	100
PS 700	700	145	105	136	120
P 600	600	176	130	190	97
PS 800	950	184	130	190	107
P 1000	830	207	150	190	95
PS 1200	1260	217	150	190	120
PS 1500	1600	219	150	190	130
P 400 VINHA	425	126	136	105	90
P 500 VINHA	545	133	136	105	100
P 700 VINHA	700	145	136	105	120

Largura de trabalho de 4 a 12 m.

MODELO	P.V.P. - €	
	Abertura Mecânica	Abertura Hidráulica
P 400	2 134	2 463
PS 500 (400 mais suplemento 100 L)	2 513	2 842
PS 700 (400 mais suplemento 300 L)	2 687	3 281
P 600	2 573	2 902
PS 800 (600 mais suplemento 200 L)	2 992	3 321
P 1000	3 199	3 529
PS 1200 (1000 mais suplemento 200 L)	3 703	4 057
PS 1500 (1000 mais suplemento 500 L)	3 858	4 187
P 400 Vinha	2 142	2 471
PS 500 Vinha (400 mais suplemento 100 L)	2 521	2 850
PS 700 Vinha (400 mais suplemento 300 L)	2 696	3 289

OPÇÕES	P.V.P. - €
Agitador extra longo	98
Jogo de luzes para estrada	155
Tampas do reservatório para PS 500 e PS 700 ①	255
Tampas do reservatório para PS 800 ①	345
Tampas do reservatório para PS 1200 e PS 1500 ①	439

