

## ENXOFRADEIRAS SUSPENSAS

### E-150 / E-400

Ideal para:



#### Equipamento de serie

- Reservatório poliéster
- Capacidades de 160 kgs. e 400 kgs.
- Chassis reforçado com tratamento anti corrosão e pintado
- Versões de 2, 3, 4 saídas e canhão
- Turbina em alumínio
- Saídas de ar de borracha anti-rotura
- Tampa com fecho hermético
- Transmissão reforçada
- Os modelos E-400 incorporam um grupo centrífugo de maior caudal

Modelos	Capacidade	Medidas			Saídas	Preço
		Largura	Comprimento	Altura		
E-150-2S	160 kg	800 mm	1.400 mm	1.250 mm	2	<b>3 435 €</b>
E-150-3S	160 kg	800 mm	1.400 mm	1.250 mm	3	<b>3 697 €</b>
E-150-4SB	160 kg	1.000 mm	1.400 mm	1.450 mm	4 sem braços	<b>3 891 €</b>
E-150-4S	160 kg	1.000 mm	1.400 mm	1.450 mm	4 com braços	<b>4 023 €</b>
E-400-2S	400 kg	1.000 mm	1.500 mm	1.400 mm	2	<b>3 917 €</b>
E-400-3S	400 kg	1.000 mm	1.500 mm	1.400 mm	3	<b>4 179 €</b>
E-400-4SB	400 kg	1.000 mm	1.500 mm	1.600 mm	4 sem braços	<b>4 322 €</b>
E-400-4S	400 kg	1.000 mm	1.500 mm	1.600 mm	4 com braços	<b>4 453 €</b>
E-400-1SC	400 kg	1.250 mm	1.500 mm	1.650 mm	Canhão, 1 saída	<b>4 220 €</b>
E-400-2SC	400 kg	1.250 mm	1.500 mm	1.650 mm	Canhão, 2 saídas	<b>4 220 €</b>

#### Opcionais E-150 / E-400

SH-BR	Braços reforçados 4 saídas para enxofradeira suspensa (tipo nebulizador)	<b>276 €</b>
-------	--	--------------

Ver detalhes opcionais na secção Acessórios

**E-150 / E-400**



2 saídas



3 saídas



4 saídas sem braços



4 saídas com braços



Canhão 1 saída



Canhão 2 saídas

## ENXOFRADEIRAS SUSPENSAS

### EVO 400

Ideal para:



2 saídas



4 saídas



Equipamento de serie

- Reservatório chapa reforçado
- Capacidade de 400 kgs.
- Chassis reforçado com tratamento anti corrosão e pintado
- Versões de 2 e 4 saídas
- Turbina em alumínio
- Grupo multiplicador de aço fundido
- Saídas de ar em borracha anti-rotura
- Transmissão reforçada
- Braços reforçados no modelo de 4 saídas

Modelos	Capacidade	Medidas			Saídas	Preço
		Largura	Comprimento	Altura		
EVO-400-2S	400 kg	1.190 mm	1.410 mm	950 mm	2	4 672 €
EVO-400-4S	400 kg	1.190 mm	1.410 mm	1.530 mm	4, com braços	5 117 €