



**\*DISCO GUÍA OPCIONAL**

## PORTA-UTENSÍLIOS VINHA

MODELO	CARATERÍSTICAS	PVP
PTU-01	A PARTIR DE 0,55 m. EXTENSIVEL 30 cm. A CADA LADO Vinhas de 1,30 m. a 1,90 m.	3 031 €
PTU-02	A PARTIR DE 0,90 m. EXTENSIVEL 50 cm. A CADA LADO Vinhas de 1,60 m. a 2,60 m.	3 357 €
PTU-03	A PARTIR DE 1,50 m. EXTENSIVEL 50 cm. A CADA LADO Vinhas de 2,20 m. a 3,20 m.	3 712 €
PTU-04	A PARTIR DE 2,00 m. EXTENSIVEL 1,25 cm. UM SÓ LADO Arvoredo de 5,00 m. a 7 m.	7 320 €

**PORTA ÚTENSÍLIOS  
DE ARVOREDO**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PORTA-UTENSÍLIOS VINHA

- MEDIDAS ADAPTADAS A PORTA-UTENSÍLIOS COM INTER-CEPAS “AGROMET”

ÚTIL POLIVALENTE

FRONTAL E TRASEIRO

EXTENSÃO HIDRÁULICA

ENGATE CATEGORIA 1 E 2

SUPORTES LATERAIS ADAPTAVEIS A INTER-CEPAS E MÚLTIPLOS COMPLEMENTOS

# OPCIONAL

MODELO	DESCRIÇÃO	PVP
	PTUO-1 CONTROLE HIDRAÚLICO DE RODAS	518 €
	PTUO-2 DISCO GUIA DIANTEIRO	350 €
	PTUO-4G EXTENSIVEL FIXO DE 20cm. ESQUERDO	254 €
	PTUO-4D EXTENSIVEL FIXO DE 20 cm. DIREITO	254 €
	PTUO-5G AGAPA-RASTOS ESQUERDO	361 €
	PTUO-5D AGAPA-RASTOS DIREITO	361 €
	PTUO-6D CABEÇA PARA ENGATE AOS 3 PONTOS DIANTEIRO	833 €
	PTUO-8G DESLADROADORA AGROCLEAN 300 (Altura mín. do tubo de rega e do arame, 35 cm do solo)	2 637 €
	PTUO-8D	2 637 €
	PTUO-8G2 DESLADROADORA AGROCLEAN 400 (Altura mín. do tubo de rega e do arame, 45 cm do solo)	2 637 €
	PTUO-8D2	2 637 €
	<b>OPCIONAL: SISTEMA ELÉTRICO DESLADROADORA</b>	<b>844 €</b>
	PTUO-10G SACHADOR DE DEDOS com estrelas sachadoras	1 211 €
	PTUO-10D (Diâmetro 540 mm.)	1 211 €
	PTUO-3G SUPORTE PARA DISCOS E ESTRELA (esq.)	254 €
	PTUO-3D SUPORTE PARA DISCOS E ESTRELA (dir.)	254 €

## OPCIONAL


MODELO	DESCRIÇÃO	PVP
	SV/DDD DISCOS DESTERRADORES GIRATÓRIOS COM RASPADOR PARA GRADES OKUFLEX E OKUVID <ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCOS DE 14" E 16"</li> </ul>	641 €
	SV/DDE DISCOS ESTRELADOS <ul style="list-style-type: none"> <li>• DISCOS DE 16"</li> </ul>	641 €
	PTUO-7 SUPORTE SIMPLES DISCO DESTERRADOR	117 €

## INTERCEPAS MECÂNICAS

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
AG-147G AG-147D	MECÂNICO COM PALPADOR E CILINDRO DE RECOLHA (Esquerda) MECÂNICO COM PALPADOR E CILINDRO DE RECOLHA (Direita)	1 041 €
AG-116G AG-116D	MECÂNICO (Esquerda) MECÂNICO (Direita)	622 €



# INTERCEPAS DE CILINDRO HIDRÁULICO

MODELO	CARACTERÍSTICAS		PVP	
INT-01G INT-01D		INTER-CEPAS DE FACAS COM BLOCO REGULADOR DE CAUDAL E LIMITADOR DE PRESSÃO (Esquerda)	INTERCEPAS DE FACAS COM BLOCO REGULADOR DE CAUDAL E LIMITADOR DE PRESSÃO (Direita)	2 868 € 2 868 €
INT-02G INT-02D		INTERCEPAS DE ARVOREDO COM BIELA E FACA DE 800 MM. (esquerda)	INTERCEPAS DE ARVOREDO COM BIELA E FACA DE 800 MM. (direita)	3 043 € 3 043 €

## OPCIONAIS:

INT-OP0		CONJUNTO DE BLOCO HIDRÁULICO COM ELETRO VÁLVULAS, DIVISOR DE CAUDAL E BOTONEIRA DUPLA PARA PAR DE INTER-CEPAS	1 746 €	
INT-OP1		ELETRO VÁLVULA SIMPLES COM BOTONEIRA PARA INTER-CEPAS INDIVIDUAL	750 €	
INT-OP2		VÁLVULA DIVISORA DE CAUDAL PARA PAR DE INTER-CEPAS (PARA MODELOS ANTIGOS)	495 €	
INT-OP3		CENTRAL HIDRÁULICA, COM BOMBA + REFRIGERADOR E TERMOSTATO PARA PAR DE INTER-CEPAS	3 229 €	
INT-OP4		TERMOSTATO + VENTILADOR	728 €	
INT-OP5G INT-OP5D		BRAÇO COM AIVECA (Esquerda)	BRAÇO COM AIVECA (Direita)	664 € 664 €
INT-OP6G (A,B,C) INT-OP6D (A,B,C)			BRAÇO COM FACA (Esquerda) BRAÇO COM FACA (Direita) (A) Faca de 30 cm – (B) faca de 40 cm – (C) faca de 50 cm	
INT-OP10G INT-OP10D			ROTOR DE ENXADA	1 397 € 1 397 €
INT-OP7		DISCO ABRE-SULCOS	524 €	

# INTER-CEPAS DE CILINDRO HIDRÁULICO

MODELO

CARACTERÍSTICAS

PVP

INT-OP8



MULTIPLICADOR DUPLO SENTIDO

SUPLEMENTO  
**582 €** (sobre  
INT-OP3)

INT-OP9G  
INT-OP9D



CORRETOR PARA DIFERENÇAS DE NÍVEL

**571 €**  
**571 €**



## COMPOSIÇÃO DE INTER-CEPAS E LIGAÇÕES:

- **UM INTER-CEPAS SEM CENTRAL** (1) INT-01 + (1)INT-OP1
- **DOIS INTER-CEPAS SEM CENTRAL** (2) INT-01 + (1) INT-OP0
- **DOIS INTER-CEPAS SEM CENTRAL MAIS TERMOSTATO :** (2) INT-01 + (1) INT-OP0 + (1) INT-OP4
- **UM INTER-CEPAS COM CENTRAL** (1) INT-01 + (1) INT-OP1 +(1) INT-OP3
- **DOIS INTER-CEPAS COM CENTRAL:** (2) INT-01 + (1) INT-OP0 + (1) INT-OP3

## POSSIBILIDADES DE MONTAGEM DOS INTER-CEPAS

CORRETOR PARA DIFERENÇAS DE NÍVEL

