



***EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS NÃO INCLUIDOS**

SEMI-CHISEL PARA VINHA OU ARVOREDO modelo "RIVA"

MODELO	BRAÇOS	TRAB. MIN	TRAB. MAX.	PESO	PVP SEM ROLO	PVP COM ROLO
SV13-R	13	1,60 m.	2,60 m.	600 kg.	5 686 €	7 310 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4 FILAS

- **OPCIONAL 2 OU 3 FILAS**

13 BRAÇOS 30 X 30 COM MOLA

- **OPCIONAL 30 X 30 OU 50 X 30 COM MOLAS**

ELEVAÇÃO VERTICAL OPCIONAL

EXTENSIVEL DE 50 cm. A CADA LADO

ROLO OPCIONAL

RODAS DIANTEIRAS NA CABEÇA OPCIONAL

OUTRAS MEDIDAS CONSULTAR



***EQUIPAMIENTOS HIDRÁULICOS NO INCLUIDO**

SEMI-CHISEL PARA ARVOREDO modelo "HANAMI"

MODELO	BRAÇOS	TRAB. MIN.	TRAB. MAX.	PESO	PVP COM ROLO
SCE13	13	3,00 m.	4,00 m.	1.500 kg.	12 534 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BRAÇO 30 X 30

EXTENSIVEL INDIVIDUALMENTE OU EM SIMULTANEO 0,50 m. POR CADA LADO

OPCIONAL:

- SCE/REH - ROLO EXTENSIVEL HIDRÁULICO - 1 307 € PVP
- SCE/TEH - ELEVAÇÃO VERTICAL

OUTRAS MEDIDAS CONSULTAR



*EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS NÃO INCLUIDOS

SEMI-CHISEL LIGEIRO modelo "HORTIFLEX"

MODELO	BRAÇOS	TRABALHO	PESO	PVP
HV5-R	5	1,00 m.	330 kg.	3 358 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BRAÇO 50 X 30 AÇO AO BORO









DISTÂNCIA ENTRE BRAÇOS 25 cm.

PROFUNDIDADE DE TRABALHO 20 – 25 cm.

ROLO DE BARRAS 350 cm. DE DIÂMETRO

ELEVAÇÃO VERTICAL OPCIONAL

TIPOS DE ROLO

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVP
	RL ROLO LISO	+ 3,25%
	RPD ROLO DE BARRAS DENTADAS RPD/8 ROLO DE BARRAS DENTADAS 8 BARRAS	+ 2,00% +3,00%
	RF ROLO DE FUNDIÇÃO Ø350 cm.	1 516 €/m
	RC ROLO DE PUAS	+ 8%
	RPK ROLO PACKER	1 618 €/m
	RAR ROLO AROS T-RING	1 802 €/m
	RP ROLO DE BARRAS	+ 1%
	RB ROLO DE BARRAS	ROLO DE SERIE

- AS PORCENTAGENS APLICAM-SE SOBRE O P.V.P. DA MÁQUINA COM ROLO