

SÉRIE IRIS



DESCOMPACTADOR EM 2 LINHAS DE BRAÇOS

MODELO	Largura de trabalho	Largura transporte	Nº Braços	Distância entre braços	Potência HP	Peso Kg	PREÇO
DS-B6	2,20 m	2,25 m	6	800 mm	110-130	945	9 798,00 €
DS-B8	3,00 m	3,05 m	8	800 mm	120-150	1390	10 745,00 €
DS-B10	3,90 m	4,05 m	10	700 mm	150-190	1850	12 986,00 €
DS-B12	4,20 m	4,46 m	12	700 mm	190-220	2260	15 854,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- **Chassis** em tubo estrutural de 150x100x8 em 6 e 8 braços, 180x100x8 em 10 e 12 braços
- **Engate** aos 3 pontos por cavilhas tipo 2 em 6 e 8 braços, tipo 3 em 10 e 12 braços
- Altura sob o chassis 820 mm



DESCOMPACTADOR DE BRAÇOS DUPLOS

MODELO	Largura de trabalho	Largura transporte	Nº Braços	Distância entre braços	Potência HP	Peso Kg	PREÇO
DS-E6	2,40 m	2,25 m	6	800 mm	140-180	1850	12 030,00 €
DS-E8	2,80 m	2,95 m	8	700 mm	180-220	1950	13 271,00 €
DS-E10	3,50 m	3,65 m	10	700 mm	220-270	2015	15 750,00 €
DS-E12	4,20 m	4,35 m	12	700 mm	270-320	2085	18 384,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- **Chassis** em tubo estrutural de 200x120x10 , 250x120x12 em 12 braços
- **Engate** aos 3 pontos por cavilhas tipo 2 em 6 e 8 braços, tipo 3 em 10 e 12 braços
- Altura sob o chassis 840 mm

SÉRIE IRIS



DESCOMPACTADOR DE BRAÇOS EM LINHA

MODELO	Largura de trabalho	Largura transporte	Nº Braços	Distância entre braços	Potência HP	Peso Kg	PREÇO
DS-F34	3,00 m	3,10 m	4	640 mm	110-130	1000	7 810,00 €
DS-F36	3,00 m	3,10 m	6	550 mm	130-150	1100	8 893,00 €
DS-F46	4,00 m	4,10 m	6	640 mm	150-170	1250	9 901,00 €
DS-F48	4,00 m	4,10 m	8	550 mm	170-180	1350	11 063,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- **Chassis** em tubo estrutural de 200x100x10
- **Engate** aos 3 pontos por cavilhas tipo 2 e 3 .
- Altura sob chassis 1035 mm



DESCOMPACTADOR DE BRAÇOS EM "V"

MODELO	Largura de trabalho	Largura transporte	Nº Braços	Distância entre braços	Potência HP	Peso Kg	PREÇO
DS-V6	3,00 m	3,40 m	6	450/500 mm	120-150	1400	11 199,00 €
DS-V8	3,80 m	3,90 m	8	450/500 mm	130-200	1700	14 558,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- **Chassis** em tubo estrutural de 150x150x10
- **Engate** aos 3 pontos por cavilhas tipo 2
- Altura sob o chassis 935 mm



DESCOMPACTADOR DE BRAÇOS EM “W”

MODELO	Largura de trabalho	Largura transporte	Nº Braços	Distância entre braços	Potência HP	Peso Kg	PREÇO
DS-W4	1,30 m	1,30 m	4	900 mm	60-90	450	4 647,00 €
DS-W6	2,00 m	2,00 m	6	800 mm	80-130	630	6 134,00 €
DS-W8	2,80 m	2,80 m	8	800 mm	110-160	850	8 102,00 €
DS-W10	3,60 m	3,60 m	10	800 mm	150-180	1150	10 031,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- **Chassis** em tubo estrutural de 160x270x10
- **Engate** aos 3 pontos por cavilhas tipo 2 de 4 a 8 braços , tipo 3 para 10 braços.
- Altura sob o chassis 920 mm



DESCOMPACTADOR EM “V” DE BRAÇOS CURVOS

MODELO	Largura de trabalho	Largura transporte	Nº Braços	Distância entre braços	Potência HP	Peso Kg	PREÇO
DS-VC5	2,56 m	3,04 m	5	640 mm	150-180	-	13 134,00 €
DS-VC7	4,20 m	3,04 m	7	640 mm	150-180	-	15 450,00 €
DS-V6-275-NS	2,75 m		6			-	16 760,00 €
DS-V8-385-NS	3,85 m		8			-	22 049,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- **Chassis** em tubo estrutural de 200x100x10
- **Engate** aos 3 pontos por cavilhas tipo 2 e 3.
- Altura sob o chassis 975 mm

SÉRIE IRIS



CODE	OPCIONAIS	PREÇO
DS-SPK100	Rolo de puas Ø 530 mm de 1,0 a 1,90 m	1 184,00 €
DS-SPK200	Rolo de puas Ø 530 mm de 2,0 a 2,90 m	1 808,00 €
DS-SPK300	Rolo de puas Ø 530 mm de 3,0 a 3,90 m	2 418,00 €
DS-SPK400	Rolo de puas Ø 530 mm de 4,0 a 4,90 m	2 884,00 €
DS-RRD100	Rolo de barras redondas Ø 500 mm de 1,0 a 1,90 m	1 263,00 €
DS-RRD200	Rolo de barras redondas Ø 500 mm de 2,0 a 2,90 m	1 880,00 €
DS-RRD300	Rolo de barras redondas Ø 500 mm de 3,0 a 3,90 m	2 497,00 €
DS-RRD400	Rolo de barras redondas Ø 500 mm de 4,0 a 4,90 m	3 114,00 €
DS-RPT100	Rolo de barras Ø 500 mm de 1,0 a 1,90 m	1 263,00 €
DS-RPT200	Rolo de barras Ø 500 mm de 2,0 a 2,90 m	1 880,00 €
DS-RPT300	Rolo de barras Ø 500 mm de 3,0 a 3,90 m	2 497,00 €
DS-RPT400	Rolo de barras Ø 500 mm de 4,0 a 4,90 m	3 114,00 €
DS-RLS100	Rolo liso Ø 480 mm c/ raspador de 1,0 a 1,90 m	1 421,00 €
DS-RLS200	Rolo liso Ø 480 mm c/ raspador de 2,0 a 2,90 m	1 952,00 €
DS-RLS300	Rolo liso Ø 480 mm c/ raspador de 3,0 a 3,90 m	2 655,00 €
DS-RLS400	Rolo liso Ø 480 mm c/ raspador de 4,0 a 4,90 m	3 265,00 €
DS-RPK100	Rolo Packer Ø 500 mm c/ raspador de 1,0 a 1,90 m	1 736,00 €
DS-RPK200	Rolo Packer Ø 500 mm c/ raspador de 2,0 a 2,90 m	2 583,00 €
DS-RPK300	Rolo Packer Ø 500 mm c/ raspador de 3,0 a 3,90 m	3 430,00 €
DS-RPK400	Rolo Packer Ø 500 mm c/ raspador de 4,0 a 4,90 m	4 269,00 €
DS-VRING100	Rolo v-ring Ø 600 mm c/ raspador de 1,0 a 1,90 m	3 501,00 €
DS-VRING200	Rolo v-ring Ø 600 mm c/ raspador de 2,0 a 2,90 m	5 281,00 €
DS-VRING300	Rolo v-ring Ø 600 mm c/ raspador de 3,0 a 3,90 m	7 061,00 €
DS-VRING400	Rolo v-ring Ø 600 mm c/ raspador de 4,0 a 4,90 m	8 833,00 €
DS-RDD100	Rolo de disco dentado Ø 600 mm c/ raspador de 1,0 a 1,90 m	4 032,00 €
DS-RDD200	Rolo de disco dentado Ø 600 mm c/ raspador de 2,0 a 2,90 m	5 977,00 €
DS-RDD300	Rolo de disco dentado Ø 600 mm c/ raspador de 3,0 a 3,90 m	7 907,00 €
DS-RDD400	Rolo de disco dentado Ø 600 mm c/ raspador de 4,0 a 4,90 m	9 916,00 €
DS-RDO100	Rolo duplo c/ disco ondulado Ø 510 mm de 1,0 a 1,90 m	4 434,00 €
DS-RDO200	Rolo duplo c/ disco ondulado Ø 510 mm de 2,0 a 2,90 m	6 752,00 €
DS-RDO300	Rolo duplo c/ disco ondulado Ø 510 mm de 3,0 a 3,90 m	8 912,00 €
DS-RDO400	Rolo duplo c/ disco ondulado Ø 510 mm de 4,0 a 4,90 m	11 151,00 €
DS-E6-PH	Protecção hidráulica NON STOP para DSE	4 564,00 €
DS-E8-PH	Protecção hidráulica NON STOP para DSE	5 253,00 €
DS-E10-PH	Protecção hidráulica NON STOP para DSE	5 798,00 €
DS-E12-PH	Protecção hidráulica NON STOP para DSE	6 415,00 €
DS-FB	Conjunto de 2 braços adicionais	2 089,00 €
DF-F-ET	Engate traseiro	388,00 €
DS-LC	Luzes de sinalização	431,00 €
DS-PL	Placa reflectora traseira	97,00 €
DS-RC	Rodas de controle dianteiras	1 637,00 €
DS-VCB900	Braço curvo 900 x 35 DSVC	625,00 €
DS-VC5-PH	Protecção hidráulica NON STOP para DSVC	3 868,00 €
DS-VC7-PH	Protecção hidráulica NON STOP para DSVC	4 794,00 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

01/03/2022