

GRADE EM “V” COM RODAS CENTRAIS COM FECHO HIDRÁULICO PARA TRANSPORTE



MODELO	Ø Discos separador	Pontos de apoio	Largura de trabalho	Peso Kg	Potência exigida	PREÇO
GR-RCHV305-26	26”x6mm 240 mm	8	3,05 m	3700	110-120 HP	25 749,00 €
GR-RCHV330-28		8	3,30 m	3800	120-130 HP	26 423,00 €
GR-RCHV355-30		8	3,55 m	3900	130-140 HP	27 048,00 €
GR-RCHV380-32		12	3,80 m	4000	140-150 HP	28 702,00 €
GR-RCHV405-34		14	4,05 m	4300	150-160 HP	29 929,00 €
GR-RCHV430-36		16	4,30 m	4400	160-170 HP	31 300,00 €
GR-RCHV455-38		16	4,55 m	4600	170-180 HP	32 550,00 €
GR-RCHV480-40		16	4,80 m	4700	180-190 HP	35 851,00 €
GR-RCHV505-42		16	5,05 m	4800	190-200 HP	38 386,00 €
GR-RCHV530-44		16	5,30 m	4900	200-220 HP	40 728,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Chassis superior** em tubo estrutural de 180x100x8
- **Sub chassis** em tubo estrutural de 200x100x10
- **Atrelagem** com puxo giratório
- **Ajuste do equilíbrio** manual equipado com amortecedor e dispositivo de elevação paralelo
- **Chassis inferior** em tubo estrutural de 180x100x8
- **Ajuste do ângulo de trabalho** hidráulico
- **Veios** de 40 mm com chumaceiras de duplo rolamento cônico lubrificáveis
- **Carro de transporte** com eixo de 80 mm e 2 cilindros hidráulicos , equipado com cursor hidráulico
- **Rodas** 400/60-15” para 26 a 30 discos – Rodas 500/50-17” para 32 a 44 discos
- **Fecho para transporte** horizontal hidráulico
- Travões, luzes e calços de estacionamento
- Largura de transporte 2,50 m



GRADE EM “V” COM RODAS CENTRAIS COM FECHO HIDRÁULICO PARA TRANSPORTE



MODELO	Ø Discos separador	Pontos de apoio	Largura de trabalho	Peso Kg	Potência exigida	PREÇO
GR-RCHV316-24		8	3,16 m	4000	110-120 HP	26 733,00 €
GR-RCHV343-26		8	3,43 m	4100	120-130 HP	27 468,00 €
GR-RCHV370-28		8	3,70 m	4200	130-140 HP	28 630,00 €
GR-RCHV397-30		12	3,97 m	4300	140-150 HP	30 688,00 €
GR-RCHV424-32	28"x8 mm	12	4,24 m	4400	150-160 HP	33 162,00 €
GR-RCHV451-34		14	4,51 m	4700	160-170 HP	34 957,00 €
GR-RCHV478-36	270 mm	16	4,78 m	4800	170-180 HP	38 099,00 €
GR-RCHV478-38		16	5,05 m	-	180-190 HP	41 167,00 €
GR-RCHV532-40		16	5,32 m	5000	190-200 HP	43 898,00 €
GR-RCHV532-42		16	5,59 m	-	210-220 HP	46 661,00 €
GR-RCHV588-44		16	5,88 m	5300	230-240 HP	49 628,00 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Chassis superior** em tubo estrutural de 180x100x8
- **Sub chassis** em tubo estrutural de 200x100x10
- **Atrelagem** com puxo giratório
- **Ajuste do equilíbrio** manual equipado com amortecedor e dispositivo de elevação paralelo
- **Chassis inferior** em tubo estrutural de 180x100x8
- **Ajuste do ângulo de trabalho** hidráulico
- **Veios** de 40 mm com chumaceiras de duplo rolamento cônico lubrificáveis
- **Carro de transporte** com eixo de 80 mm e 2 cilindros hidráulicos , equipado com cursor hidráulico
- **Rodas** 400/60-15" para 24 a 28 discos – Rodas 500/50-17" para 33 a 44 discos
- **Fecho para transporte** horizontal hidráulico
- Travões, luzes e calços de estacionamento
- Largura de transporte 2,50 m



CODE	OPCIONAIS	PREÇO
GR-A270	Suplemento substituição chumaceira eixo de 40 mm para 50 mm e separação 270 mm só em 28" (cada)	395,00 €
GR-AS240	Ponto de apoio suplementar com chumaceira de 240 mm	546,00 €
GR-AS270	Ponto de apoio suplementar com chumaceira de 270 mm	625,00 €
GR-DAP-V	Deflector anti-projecção regulável (1)	467,00 €
GR-DAP-X	Deflectores anti-projecção reguláveis (2)	933,00 €
GR-DBH2628	Disco tapa sulco	316,00 €
GR-DSCAP-V	Disco deflector (1)	316,00 €
GR-DSCAP-X	Discos deflectores (2)	632,00 €
GR-ET	Engate traseiro	467,00 €
GR-EV6	Electro-valvulas 6 vias 2 funções hidráulicas da máquina	625,00 €
GR-EV8	Electro-valvulas 8 vias 3 funções hidráulicas da máquina	847,00 €
GR-EV10	Electro-valvulas 10 vias 4 funções hidráulicas da máquina	1 543,00 €
GR-EV12	Electro-valvulas 12 vias 5 funções hidráulicas da máquina	1 708,00 €
GR-EV14	Electro-valvulas 14 vias 6 funções hidráulicas da máquina	2 168,00 €
GR-EV16	Electro-valvulas 16 vias 7 funções hidráulicas da máquina	2 555,00 €
GR-IED26x6+2mm	Suplemento para discos 26" x 6 a 26" x 8 mm	55,00 €
GR-IED28x7+1mm	Suplemento para discos 28" x 7 a 28" x 8 mm	48,00 €
GR-ITD26a28x7mm	Suplementos para discos de 26x6 a 28x7 mm	62,00 €
GR-ITD26a28x8mm	Suplementos para discos de 26x6 a 28x8 mm	78,00 €
GR-LH	Lança hidráulica	1 084,00 €
GR-LL	Jogo de torneira de 3 vias (1 comando 2 funções)	323,00 €
GR-PA50	Protector de chumaceira (cada)	97,00 €
GR-PL	Placa reflectora	97,00 €
GR-RD500	Suplemento por rodas 400/60-15,5" a 500/50 – 17" 14PR	775,00 €
GR-RCHV(X)-BNH	Ajuste hidráulico do equilíbrio	1 012,00 €
GR-RCHV-GBN	Ganchos para barra niveladora (2)	81,00 €
GR-RCHV-SHT	Saídas hidráulicas traseiras (1 duplo efeito)	352,00 €
GR-RCHV-SP270	Suplemento para separação entre discos de 270 mm	+ 8 %
GR-TS DSC26/240	Sistema selado s/ lubrificação p/ discos de 26" separação 240 mm	+ 6 %
GR-TS DSC28/270	Sistema selado s/ lubrificação p/ discos de 28" separação 270 mm	+ 8 %
GR-RCHV(X)-RST300	Grade de puas de 3,00 a 3,90 m	876,00 €
GR-RCHV(X)-RST400	Grade de puas de 4,00 a 4,90 m	1 113,00 €
GR-RCHV(X)-RST500	Grade de puas de 5,00 a 5,90 m	1 335,00 €
GR-RCHV(X)-RRD300	Rolo de barras redondas Ø 500 mm, de 3,00 a 3,90 m	6 652,00 €
GR-RCHV(X)-RRD400	Rolo de barras redondas Ø 500 mm, de 4,00 a 4,90 m	7 650,00 €
GR-RCHV(X)-RRD500	Rolo de barras redondas Ø 500 mm, de 5,00 a 5,90 m	8 891,00 €
GR-RCHV(X)-RPT300	Rolo de barras Ø 500 mm, de 3,00 a 3,90 m	6 652,00 €
GR-RCHV(X)-RPT400	Rolo de barras Ø 500 mm, de 4,00 a 4,90 m	7 650,00 €
GR-RCHV(X)-RPT500	Rolo de barras Ø 500 mm, de 5,00 a 5,90 m	8 891,00 €
GR-RCHV(X)-RLS300	Rolo liso Ø 480 mm, com raspador de 3,00 a 3,90 m	7 951,00 €
GR-RCHV(X)-RLS400	Rolo liso Ø 480 mm, com raspador de 4,00 a 4,90 m	9 357,00 €
GR-RCHV(X)-RLS500	Rolo liso Ø 480 mm, com raspador de 5,00 a 5,90 m	10 584,00 €
GR-RCHV(X)-RPK300	Rolo packer com raspador de 3,00 a 3,90 m	8 575,00 €
GR-RCHV(X)-RPK400	Rolo packer com raspador de 4,00 a 4,90 m	9 809,00 €
GR-RCHV(X)-RPK500	Rolo packer com raspador de 5,00 a 5,90 m	11 209,00 €
GR-RCHV(X)Vring300	Rolo V-Ring Ø 600 mm com raspador de 3,00 a 3,90 m	8 891,00 €
GR-RCHV(X)Vring400	Rolo V-Ring Ø 600 mm com raspador de 4,00 a 4,90 m	10 197,00 €
GR-RCHV(X)Vring500	Rolo V-Ring Ø 600 mm com raspador de 5,00 a 5,90 m	11 668,00 €
GR-RCHV(X)-RDD300	Rolo de disco dentado Ø 600 mm c/ raspador de 3,00 a 3,90 m	9 809,00 €
GR-RCHV(X)-RDD400	Rolo de disco dentado Ø 600 mm c/ raspador de 4,00 a 4,90 m	11 202,00 €
GR-RCHV(X)-RDD500	Rolo de disco dentado Ø 600 mm c/ raspador de 5,00 a 5,90 m	12 672,00 €
GR-RCHV(X)-RDO300	Rolo duplo c/ disco ondulado Ø 510 mm de 3,00 a 3,90 m	11 130,00 €
GR-RCHV(X)-RDO400	Rolo duplo c/ disco ondulado Ø 510 mm de 4,00 a 4,90 m	13 907,00 €
GR-RCHV(X)-RDO500	Rolo duplo c/ disco ondulado Ø 510 mm de 5,00 a 5,90 m	16 770,00 €

Preços sujeitos a IVA à taxa legal em vigor e à eco taxa quando devida.
Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.

ROLOS



SPK

Rolo de puas



RRD

Rolo de barras redondas



RRD

Rolo de barras redondas



RPT

Rolo de barras



RPK

Rolo packer com raspadores



VRING

Rolo V ring

ROLOS



RLS

Rolo liso com raspador



RDB

Rolo duplo ondulado



RADD

Rolo de aço de duplo disco dentado com raspador



RDT

Rolo duplo de barras dentadas



RGM

Rolo de borracha