

## LINHA BATATAS

### IMAC SPP - 50V



### ARRANCADORA DE BATATAS DE 1 LINHA DESCARGA POSTERIOR

#### DADOS TÉCNICOS

MODELO	SPP - 50V	
Filas	n°	1
Peso	Kg	160
Comprimento	cm	160
Largura	cm	75
Altura	cm	85
Largura de trabalho	cm	54
Potência requerida	kW	15
Discos corta erva	n°	2
Rendimento diário (indicativo)	Ha/g	1
Relha oscillante	n°	1
Grelha oscilante	n°	1
Adaptada a pequenos tratores (bitola)	cm	70 - 100

## LINHA BATATAS

### IMAC SPP - 50V

#### Equipamento Standard

Relha oscilante  
Griglia vibrante con scarico posteriore  
Rodas de apoio posteriores (par)  
Cardam  
Discos corta erva 2  
Engate aos 3 pontos central para mini tratores  
Engate aos 3 pontos lateral para tratores (Tipo de engate a especificar no pedido)

MODELO	CODIGO	PREÇO €
SPP - 50V	80501002	€ 5 477

## LINHA BATATAS

### IMAC SPL - 100



### ARRANCADORA DE BATATAS DE 1 LINHA DESCARGA LATERAL

#### DADOS TÉCNICOS

MODELO	SPL-100	
Filas	n°	1
Peso	Kg	270
Comprimento	cm	150
Largura	cm	150
Altura	cm	115
Largura de trabalho	cm	58
Potência requerida	kW	20
Discos corta erva	n°	2
Rendimento diário (indicativo)	Ha/g	2
Relha fixa	n°	1
Grelha oscilante	n°	2
Adaptada a pequenos tratores (bitola)	cm	120 - 150

## LINHA BATATAS

### IMAC SPL - 100

#### Equipamento Standard

Relha fixa

Grelha posterior vibratória (2 unidades)

Rodas de apoio posteriores (par)

Cardam

Discos corta erva (par)

Engate ao 3º ponto descentrado ou central (a especificar no momento da encomenda)

MODELO	CODIGO	PREÇO €
SPL-100	80502002	€ 6 891

## LINHA BATATAS

### IMAC SP1 - SP2



#### ARRANCADOR DE BATATAS COM TAPETE, LARGURA DE TRABALHO 130 - 150 CM

#### DADOS TÉCNICOS

MODELO	SP1 060	SP2 -130
--------	---------	----------

Peso	Kg	400	485
Comprimento	cm	220	220
Largura	cm	90	160
Altura	cm	130	130

MODELO	SP2 - 130 SE	SP2-150	SP2 - 150 SE
--------	--------------	---------	--------------

Peso	Kg	580	505	610
Comprimento	cm	245	220	245
Largura	cm	160	180	180
Altura	cm	130	130	130

## LINHA BATATAS

### IMAC SP1 - SP2

#### EQUIPAMENTO STANDARD

- Barra de corte composta por mais lâminas substituíveis e dois discos corta erva laterais;
- Kit de proteção contra entupimento constituído por um pente com movimento transversal colocado entre a barra de corte e o tapete transportador para agilizar a saída da terra sobre o mesmo mastro transportador, e 2 limpadores móveis que impedem o entupimento entre o disco corta erva e o tapete transportador;
- Tapete transportador composto por barra em aço e suportado por rolos em borracha com rolamentos;
- Peneira vibratória traseira que permite uma melhor separação das batatas da terra (opcional)

MODELO	CODIGO	PREÇO €
SP1 - 060	410001	€ 8 558
SP2 - 130	350001	€ 10 018
SP2 - 130 SE (com tapete vibratório)	370001	€ 11 799
SP2 - 150	360001	€ 10 902
SP2 - 150 SE (com tapete vibratório)	380001	€ 12 744

#### OPCIONAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	SP1 - 060	SP2 - 130
301101	Cardam ( Cat. 3 )	€ 227	€ 227
351102	Suplemento correia central no tapete	/	€ 630
351103	Suplemento para tapete com varões alternados 130/150 (1 para cima e 1 para baixo)	/	€ 239
351101	Peneira vibratória posterior	/	€ 1 781
301102	Kit rodas para alho	€ 713	€ 713

CODIGO	DESCRIÇÃO	SP2 - 130 SE	SP2 - 150	SP2 - 150 SE
301101	Cardam ( Cat. 3 )	€ 227	€ 227	€ 227
351102	Suplemento correia central no tapete	/	/	/
351103	Suplemento para tapete com varões alternados 130/150 (1 para cima e 1 para baixo)	€ 239	€ 239	€ 239
361101	Peneira vibratória posterior	/	€ 1 842	/
301102	Kit rodas para alho	€ 713	€ 713	€ 713

## LINHA BATATAS

### IMAC PD



### ARRANCADORA DE BATATAS DE 2 LINHAS ENCORDOADA

LARGURA DE TRABALHO 140 – 165 – 190 CM.

#### DADOS TÉCNICOS

MODELO		PD 1400	PD 1650	PD 1900
Peso com 1 ou 2 tapetes	Kg	877 - 927	917-967	957-1007
Comprimento com o encordoador	cm	350	350	350
Largura	cm	193	208	230
Altura	cm	130	130	130
Largura de trabalho	cm	140	165	190
Potência requerida	kW	50	55	60
Diâmetro dos discos corta erva	mm	630	630	630
Rendimento horário (indicativo)	Ha/h	0,42 - 0,84	0,49 - 0,99	0,57 - 1,14

## LINHA BATATAS

### IMAC PD

#### Equipamento Standard

Faca a toda a largura de inclinação regulável

Encordoador posterior

Rodas posteriores reguláveis (par)

Agitador regulável manualmente

Cardam com embraiagem

Tapete separador com passo de 42 mm

Discos corta erva (par)

Engate aos 3 pontos cat. 2

MODELO	CODIGO	PREÇO €
PD - 1400	241001	€ 19 228
PD - 1650	261001	€ 20 042
PD - 1900	291001	€ 20 856

#### OPCIONAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	PD 1400	PD 1650	PD 1900
241.010	Tapete duplo separador	€ 1 184	€ 1 409	€ 1 439
241.060	Kit de 2 facas separadas com 2 rolos e 2 discos corta erva suplementares	€ 2 115	€ 2 213	€ 2 299
241.070	Rolo compactador 400 x 1200	€ 1 244	€ 1 244	€ 1 470
241.071	Discos corta erva hidráulicos (par)	€ 3 595	€ 3 595	€ 3 595
241.072	Adaptador a cardam de 8 estrias	€ 132	€ 132	€ 132
241.073	Engate aos 3 pontos giratório	€ 2 121	€ 2 121	€ 2 121
241.074	Tapete transversal posterior de tração hidr.	€ 5 314	€ 5 653	/
241.075	Supl. engrenagens em poliuretano (cada)	€ 114	€ 114	€ 114
241.076	Tapete separador com passo de 36 mm	€ 339	€ 353	€ 410
241.110	Tapete longitudinal posterior hidráulico	€ 4 692	€ 5 032	/
241.101	Rodas de nivelção anteriores planas (par)	€ 1 522	€ 1 522	€ 1 522

## LINHA BATATAS

### IMAC SPECIAL



#### ARRANCADORA DE BATATAS DE 1 LINHA DE SELECÇÃO MANUAL PARA BATATAS NOVAS

##### DADOS TÉCNICOS

Peso	Kg	1800
Comprimento*Largura*Altura	cm	770*240*170
Comprimento sem lança	mm	650
Largura do canal separador	mm	800
Largura da mesa de selecção	mm	600+2x200
Potência requerida	kW	50
Desempenho a cada 8 horas de trabalho (indicativo)	Ha/g	0,30 - 0,70

## LINHA BATATAS

### IMAC SPECIAL

#### Equipamento Standard

- Comando eletro-hidráulico
- Descanso mecânico
- Lança comandada hidraulicamente
- Distância mínima entre discos corta erva: 570 mm (regulável)
- Rolo palpador com suspensão pendular
- Porta facas de 1 lâmina e inclinação variável
- Discos corte ervas Ø 630 mm auto reguláveis montados sobre molas
- Rolos desfolhadores (par)
- Tapete separador de taça com barras direitas revestidas de PVC passo de 35 mm e prato 10 x 3 soldado sobre a barra dobrada
- Agitadores em borracha de intensidade regulável manualmente no tapete separador
- Tapete de escolha com transmissão hidráulica de velocidade variável
- Tapete lateral do canal de escolha com transmissão hidráulica independente
- Plataforma de seleção acessível dos 2 lados por 2 a 5 pessoas
- Elevador posterior giratório para descarga lateral em palotes
- Pneus 11,5/80-15,3

MODELO	CODIGO	PREÇO €
<b>SPECIAL</b>	181001	€ <b>42 300</b>

#### OPCIONAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	SPECIAL
181.130	Equipamento para recolha de cebola com rolo de espuma	€ 2 239
181.131	Dispositivo de pás revestidas a borracha com transmissão hidráulica	€ 5 638
181.132	Acrescente para prolongamento da corrente central da mesa de seleção	€ 1 071
181.134	Discos corta erva acionados hidraulicamente (só DX)	€ 3 931
181.315	Equipamento para formação de caixas feito por 3 elementos	€ 2 000
181.830		
181.840	Instalação hidráulica suplementar com 1 bomba	€ 3 630
181.841		
181.842	Rodas direcionais hidraulicamente	€ 3 505
181.843		
181.845	Boquetes para pedras (par)	€ 1 244
181.846	Controle de profundidade de escavo c/ roda de nível hidráulico (cada)	€ 2 426
181.847	Controle de profundidade de escavo c/ roda de nível mecânico (cada)	€ 2 036
181.848	Controle da pressão de trabalho do rolo palpador c/ amortecedor de azoto	€ 1 182
181.849	Adaptador a cardam de 8 estrias	€ 132

t. -01/2023  
01/01/2023